

Ride it!

Love it!

i:SY



UNSERE GARANTIE & HINWEISE

Mit einem i:SY Fahrrad erwerben Sie ein hochwertiges, in Deutschland gefertigtes Qualitätsprodukt. Wir bieten Ihnen deshalb überdurchschnittliche Garantieleistungen. Auf alle i:SY Rahmen und ungefederte Gabeln erhalten Sie 5 JAHRE GARANTIE auf Rahmen- und Gabelbruch. Für alle anderen Bauteile und Ausstattungskomponenten gilt die gesetzliche Gewährleistung. Ausgenommen sind Verschleißteile wie Reifen, Schläuche, Ketten, Bremsbeläge, Kabel etc. Während der Garantiezeit werden Produktmängel durch Ersatz oder kostenlose Reparatur behoben. Alle Garantieleistungen können nur von einem anerkannten i:SY Fachhändler erbracht werden. Wir empfehlen Ihnen vor Gebrauch Ihres Fahrrades die Gebrauchsanweisung gründlich zu lesen und sich von Ihrem Fachhändler über die wichtigsten Funktionen Ihres i:SY Rades informieren zu lassen. Wir behalten uns das Recht vor Ausstattung, technische Angaben, Farben, Materialien, Preise und ähnliche Dinge entsprechend den örtlichen Bedingungen ohne Ankündigung zu ändern. Es ist zulässig die Fertigung eines bestimmten Modells ohne Mitteilung einzustellen. Die tatsächlichen Farbtöne können sich leicht von der Wiedergabe der Farben im Prospekt unterscheiden. Aus technischen Gründen können beim Druck Farbabweichungen auftreten. Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrräder und Fahrradkomponenten können aus Gründen der technischen Entwicklung von den tatsächlich ausgelieferten Produkten abweichen. Gewichtstoleranz: +/-5%.

INFORMATION ZU DEN AKKU-REICHWEITEN

Alle im Katalog angegebenen Reichweiten der Fahrzeuge wurden im Zeitraum 09/2017 mit dem Bosch eBike Reichweiten-Assistent berechnet, siehe auch <https://www.bosch-ebike.com/de/service/reichweiten-assistent/>. Dabei fließen die jeweiligen Motoren und Akkus der i:SY-Fahrzeuge in die Berechnung ein. Folgende weitere Parameter liegen zu Grunde:

- Fahrmodus: ECO
- Fahrergewicht: 75 kg
- Durchschnittsgeschwindigkeit: 20 km/h (beim Modell Speed: 30 km/h)
- Mischstrecke
- vereinzelte Anstiege
- Straße mit schlechter Qualität
- leicht windig

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den von uns ermittelten Reichweiten um Näherungen und Schätzungen handelt. Die tatsächliche Reichweite hängt wesentlich von der spezifischen Nutzung, der Fahrweise des Fahrers sowie weiteren Einflüssen wie z.B. der Außentemperatur ab. Wir schließen hiermit jegliche Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Werte aus.



INHALTSVERZEICHNIS

Ride it! Love it!	04/05
i:SY kompakt	06

i:SY Drive **07**

S8	08/09
S8 RT	10/11
S8 ZR	12/13
N3.8 ZR	14/15
N3.8 ZR / M	16/17
R.E-14 / M	18/19
Speed 45	20/21
Speed R	22/23

i:SY in Millimetern	26
---------------------------	----

i:SY Drive XXL **27**

N3.8 ZR	28/29
N3.8 ZR / M	30/31
R.E-14 / M	32/33
Speed R / M	34/35

i:SY Zubehör	36
--------------------	----

i:SY Lite **37**

S8	38
S8 RT	38
Alfine 8	39
Alfine 11	39
N3.8	40

i:SY Cargo **41**

S8	42/43
S8 RT	42/43
eCargo S9 Sora	44/45
eCargo S10 XT	44/45

i:SY Modellübersicht **46**

Ride it!

1 / Das i:SY hat eine **PERFEKT DURCHDACHTE RAHMEN-GEOMETRIE**. Der Rahmen „wächst“ in der Länge und Höhe mit und sorgt so für eine **OPTIMALE KRAFTENTFALTUNG** bei aufrechter Sitzposition. **DER STEIFE RAHMEN** macht das i:SY auch mit Gepäck vorne und hinten extrem fahrstabil. Somit ist es auch für lange Radreisen perfekt geeignet. Das i:SY Design ist **MEHRFACH PREISGEKRÖNT**.

2 / **KONSEQUENT DURCHDACHT** begeistert das i:SY Fahrzeugkonzept **BIS INS DETAIL**. Das i:SY besticht durch **DIE KOMPAKTE 20"-BAUWEISE** mit kleiner Stellfläche und hoher Transportfähigkeit. Dank „Speed Lifter Twist“ Lenker um 90° ohne Werkzeug verdrehbar und Faltpedale anklappbar. Das ist kompakt praktisch. **DIE ANGEPASSTE ÜBERSETZUNG** sorgt selbstverständlich für eine normale Trittfrequenz wie bei einem 26- oder 28-Zoll-Fahrrad. **DER RADSTAND** entspricht ebenfalls dem eines 28-Zoll Fahrrades.

3 / Wendig, zielgenau und sprintstark – die kleinen und leichten 20"-Laufräder sorgen für flotte Beschleunigung. **DER TIEFE SCHWERPUNKT** und die breiten Ballonreifen machen **DAS i:SY AUCH BESONDERS SICHER**. Auch Ungeübte fühlen sich auf dem i:SY sofort wohl und aufgehoben. **ERWARTEN SIE DAS UNERWARTETE** – erleben Sie mit i:SY **UNVERGLEICHLICHE FAHREIGENSCHAFTEN** und ungekannten Fahrspaß. Versprochen!

i:SY

Love it!

MEHR LEBENSQUALITÄT In der Natur unterwegs sein, Neues entdecken, gesund leben, fit bleiben, Radfahren bedeutet Lebensqualität und Glücksmomente – egal ob Sie allein oder zusammen mit Freunden radeln gehen.

WENN GEGENWIND SPASS MACHT Wind von vorn, steile Hügel oder hohe Berge – kein Problem mehr. Im Gegenteil – Sie werden es lieben. Mit dem i:SY werden Sie deutlich mehr Fahrradfahren und auch auf völlig neuen Strecken unterwegs sein. Erleben Sie die Leichtigkeit des Radfahrens!

EINFACH IMMER MOBIL SEIN Ob Sie von zuhause losradeln, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Ihrer Tour starten oder in Kombination mit Ihrem Auto unterwegs sind. Sie werden sie genießen, die kleinen und großen Fluchten mit Ihrem i:SY.

i:SY IM ALLTAG UND IM BERUF Schnell, stress- und schweißfrei zum Termin oder zur Arbeit. Das i:SY passt perfekt für (fast) alle Gelegenheiten, benötigt dank kompakter Bauweise wenig Platz und lässt sich leicht transportieren – auch für Pendler in der Bahn.

MIT i:SY AUF DIE REISE Das perfekte Kompakt-Fahrrad für Skipper, Globetrotter und Entdecker verwinklter Gassen. Nicht nur Wohnmobilisten und Freizeitkapitänen erweitert das i:SY den Aktionsradius.

i:SY

i:SY KOMPAKT: DAS ORIGINAL

Geringe Stellfläche und optimale Transportfähigkeit

Konsequent durchdacht - bis ins Detail



hier mit um 90° gedrehtem Lenker (SPEED LIFTER Twist "T14" serienmäßig)
und mit eingeklappten Pedalen (Faltpedale serienmäßig)



hier mit um 90° gedrehtem Lenker
(einfache, werkzeugfreie Handhabung SPEED LIFTER Twist "T14" - serienmäßig)

GESAMTLÄNGE i:SY 1630 mm
GESAMTLÄNGE i:SY XXL 1650 mm



**minimale
Höhe:**

i:SY
1050 mm

i:SY XXL
1130 mm

hier mit
eingeklappten
Pedalen
(Faltpedale
serienmäßig)

300 mm

i:SY Drive

Das **CHARAKTERISTISCHE i:SY** mit Bosch-Motor.

Die **PERFEKTE ONE-SIZE RAHMENGEOMETRIE** passt für Menschen von 150 bis 190 cm Körpergröße.

Jetzt auch mit **MANUFAKTUR-OPTION** zur individuellen Ausstattung von der **WUNSCHFARBE** bis zur elektronischen **ROHLOFF-SCHALTUNG**.



i:SY

BOSCH ACTIVE LINE

i:SY Drive **S8**



epowered by



BOSCH



Nabenschaltung	SHIMANO „Nexus“ 8-Gang, Premium
Unterstützung	25 km/h
Reichweite	bis zu 180 km*
Akkuleistung	400 Wh
Motorleistung	36 V / 250 W
Gewicht	ab 22,3 kg (inkl. Akku)
Schiebehilfe	6 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact BOSCH
Gabel	Alu 7005
Motor	BOSCH „Active“ 36 V/250 W
Batterie	Lithium-Ionen 11,1 Ah/400 Wh
Display	BOSCH „Intuvia“ Multifunktion
Laufräder	RYDE „Andra 40“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Bremse	MAGURA „HS22“, hydraulisch
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T14“ 140 mm
Sattelstütze	CONTEC „Brut“ 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Nuvola“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME „Shine-It Evo i:SY“
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Farben	● wet-asphalt ● ferrarirot matt / Gabel schwarz matt ● platinsilber matt ● azurblau ● lotusgrün

i:SY hier in azurblau

*ausführliche Erklärung zur Reichweite auf Seite 2

i:SY

BOSCH ACTIVE LINE

i:SY Drive **S8 RT**



epowered by



BOSCH



Nabenschaltung	SHIMANO „Nexus“ 8-Gang, Rücktritt
Unterstützung	25 km/h
Reichweite	bis zu 180 km*
Akkuleistung	400 Wh
Motorleistung	36 V / 250 W
Gewicht	ab 22,3 kg (inkl. Akku)
Schiebehilfe	6 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact BOSCH
Gabel	Alu 7005
Motor	BOSCH „Active“ 36 V/250 W
Batterie	Lithium-Ionen 11,11 Ah/ 400 Wh
Display	BOSCH „Intuvia“ Multifunktion
Laufräder	RYDE „Andra 40“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Bremse	MAGURA „HS22“, hydraulisch
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T14“ 140 mm
Sattelstütze	CONTEC „Brut“ 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Nuvola“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME „Shine-It Evo i:SY“
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Farben	● wet-asphalt ● ferrarirot matt / Gabel schwarz matt ● platinsilber matt ● azurblau ● lotusgrün

i:SY hier in platinsilber matt

*ausführliche Erklärung zur Reichweite auf Seite 2

i:SY

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

i:SY Drive **S8 ZR**

SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB



CARBON DRIVE™

e**powered by**



BOSCH

MIT RIEMEN- ANTRIEB



Nabenschaltung	SHIMANO „Nexus“ 8-Gang, Premium
Unterstützung	25 km/h
Reichweite	bis zu 200 km*
Akkuleistung	500 Wh
Motorleistung	36 V / 250 W
Gewicht	ab 22,3 kg (inkl. Akku)
Schiebehilfe	6 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb
Gabel	Alu 7005 Disc
Motor	BOSCH „Active Plus“ 36 V/250 W
Antrieb	Zahnriemen GATES CDX Centertrack
Batterie	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
Display	BOSCH „Intuvia“ Multifunktion
Laufträder	RYDE „Andra 40 Disc“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Bremse	SHIMANO „BR-T445“, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T14“ 140 mm
Sattelstütze	CONTEC „Brut“ 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Nuvola“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME „Shine-It Evo i:SY“
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Farben	wet-asphalt weiß-aluminium azurblau reinorange

i:SY hier in reinorange

*ausführliche Erklärung zur Reichweite auf Seite 2

i:SY

BOSCH PERFORMANCE LINE

i:SY Drive **N3.8 ZR**

STUFENLOS SCHALTEN
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB



CARBON DRIVE™

e-powered by



BOSCH

MIT RIEMEN- ANTRIEB



Nabenschaltung	NuVINCI „N380“, stufenlos
Unterstützung	25 km/h
Reichweite	bis zu 165 km*
Akkuleistung	500 Wh
Motorleistung	36 V / 250 W
Gewicht	ab 23,0 kg (inkl. Akku)
Schiebehilfe	6 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb
Gabel	Alu 7005 Disc
Motor	BOSCH „Performance“ 36 V/250 W
Antrieb	Zahnriemen GATES „CDX“ Centertrack
Batterie	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
Display	BOSCH „Intuvia“ Multifunktion
Laufträder	RYDE „Andra 40 Disc“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Bremse	SHIMANO „BR-T445“, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T14“ 140 mm
Sattelstütze	CONTEC „Brut“ 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Nuvola“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME „Shine-It Evo i:SY“
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Farben	weiß-aluminium lotusgrün azurblau wet-asphalt

i:SY hier in lotusgrün

*ausführliche Erklärung zur Reichweite auf Seite 2

i:SY

BOSCH PERFORMANCE LINE

i:SY Drive **N3.8 ZR / M**

STUFENLOS SCHALTEN
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB



CARBON DRIVE™

e-powered by



BOSCH

NEU
MANUFAKTUR
KONFIGURIERE
DEIN i:SY



Nabenschaltung	NuVINCI „N380“, stufenlos
Unterstützung	25 km/h
Reichweite	bis zu 165 km*
Akkuleistung	500 Wh
Motorleistung	36 V / 250 W
Gewicht	ab 23,0 kg (inkl. Akku)
Schiebehilfe	6 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb
Gabel	Alu 7005 Disc
Motor	BOSCH „Performance“ 36 V/250 W
Antrieb	Zahnriemen GATES „CDX“ Centertrack
Batterie	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
Display	BOSCH „Intuvia“ Multifunktion
Laufträder	RYDE „Andra 40 Disc“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Bremse	SHIMANO „BR-T445“, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T14“ 140 mm
Sattelstütze	CONTEC „Brut“ 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Nuvola“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME „Shine-It Evo i:SY“
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Wunschfarben	siehe Farbübersicht

i:SY hier in gelbgrün metallic

*ausführliche Erklärung zur Reichweite auf Seite 2

MANUFAKTUR-OPTIONEN

	Farbe
	Sattel
	Sattelstütze
	Lenker
	Vorbau
	Front-Gepäckträger

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

i:SY Drive **R.E-14 / M**

ROHLOFF-SCHALTUNG ELEKTRONISCH
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB



CARBON DRIVE™

epowered by



BOSCH

FÜR DEN
ANSPRUCHSVOLLEN
KENNER



Nabenschaltung	ROHLOFF „E-14“ 14-Gang
Unterstützung	25 km/h
Reichweite	bis zu 140 km*
Akkuleistung	500 Wh
Motorleistung	36 V / 250 W
Gewicht	ab 23,0 kg (inkl. Akku)
Schiebehilfe	6 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact BOSCH Disc für Riemenantrieb
Gabel	Alu 7005 Disc
Motor	BOSCH „Performance CX“ 36 V/250 W
Antrieb	Zahnriemen GATES „CDX“ Centertrack
Batterie	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
Display	BOSCH „Intuvia“ Multifunktion
Laufräder	RYDE „Andra 40 Disc“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Bremse	SHIMANO „BR-T445“, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T14“ 140 mm
Sattelstütze	CONTEC „Brut“ 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Nuvola“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME „Shine-It Evo i:SY“
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Wunschfarben	siehe Farbübersicht

i:SY hier in hellgrün metallic glänzend

*ausführliche Erklärung zur Reichweite auf Seite 2

MANUFAKTUR-OPTIONEN

	Farbe
	Sattel
	Sattelstütze
	Lenker
	Vorbau
	Front-Gepäckträger

i:SY

BOSCH PERFORMANCE SPEED

i:SY DriveE **Speed 45**

UNTERSTÜTZT BIS 45 KM/H



epowered by



BOSCH

HELM- UND VER- SICHERUNGS- PFLICHT



Kettenschaltung	SHIMANO „Deore XT“ 10-Gang
Unterstützung	45 km/h
Reichweite	bis zu 95 km*
Akkuleistung	500 Wh
Motorleistung	36 V / 350 W
Gewicht	ab 22,5 kg (inkl. Akku)
Anfahrhilfe	18 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact Bosch Disc
Gabel	Alu 7005 Disc
Motor	BOSCH „Performance Speed“ 36 V/350 W
Batterie	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
Display	BOSCH „Intuvia“ Multifunktion
Laufräder	RYDE „Andra 40 Disc“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Bremse	MAGURA „MT-E“, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC „Ergo Plus XL“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T10“ 100 mm
Sattelstütze	SUNTOUR „SP12-NCX“, gefedert, 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Ariel“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Cyo TE“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M „Toplight Line Plus“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Farbe	● schwarz matt

*ausführliche Erklärung zur Reichweite auf Seite 2

i:SY

BOSCH PERFORMANCE SPEED

i:SY DriveE Speed R

UNTERSTÜTZT BIS 45 KM/H
ROHLOFF-SCHALTUNG



epowered by



BOSCH

**HELM-
UND VER-
SICHERUNGS-
PFLICHT**



Nabenschaltung	ROHLOFF „Speedhub“ 14-Gang
Unterstützung	45 km/h
Reichweite	bis zu 95 km*
Akkuleistung	500 Wh
Motorleistung	36 V / 350 W
Gewicht	ab 23 kg (inkl. Akku)
Anfahrhilfe	18 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact BOSCH Disc
Gabel	Alu 7005 Disc
Motor	BOSCH „Performance Speed “ 36 V/350 W
Batterie	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
Display	BOSCH „Intuvia“ Multifunktion
Laufträder	RYDE „Andra 40 Disc“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Bremse	MAGURA „MT-E“, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC „Ergo Plus XL“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T10“ 100 mm
Sattelstütze	SUNTOUR „SP12-NCX“, gefedert, 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Ariel“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec IQ-X TE“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M „Toplight Line Plus“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Farbe	● schwarz matt

*ausführliche Erklärung zur Reichweite auf Seite 2




A person is sitting on a white bicycle, looking at a map. The bicycle has a black frame with 'iSY' written on it. A water bottle is attached to the frame. The person is wearing a grey sweater and tan pants. The background shows a park with trees and a building with many windows.

iSY

Ride it! *Love it!*

DAS i:SY FAHRZEUGKONZEPT IN MILLIMETERN

i:SY DriveE und i:SY DriveE XXL im Größenvergleich



i:SY Drive XXL

Die **LEICHTIGKEIT DES RADFAHRENS** neu erleben!

MIT DEM PASSENDEN i:SY für Menschen bis 210 cm und bis 140 kg Gewicht.

INDIVIDUALISIERBAR mit den Manufaktur-Optionen für die optimale Sitzposition - egal ob **GENUSS-RADLER** oder **SPORTLICHER PENDLER**.

NEU



i:SY

i:SY

BOSCH PERFORMANCE LINE

i:SY Drive **XXL N3.8 ZR**

STUFENLOS SCHALTEN
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB



CARBON DRIVE™

e-powered by



BOSCH

NEU

**BIS 210 CM
KÖRPERGRÖSSE
UND 140 KG
FAHRERGEWICHT**



Nabenschaltung	NuVINCI „N380“, stufenlos
Unterstützung	25 km/h
Reichweite	bis zu 165 km*
Akkuleistung	500 Wh
Motorleistung	36 V / 250 W
Gewicht	ab 26,2 kg (inkl. Akku)
Schiebehilfe	6 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact XXL BOSCH Disc für Riemenantrieb
Gabel	Alu 7005 XXL Disc
Motor	BOSCH „Performance“ 36 V/250 W
Antrieb	Zahnriemen GATES „CDX“ Centertrack
Batterie	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
Display	BOSCH „Intuvia“ Multifunktion
Laufträder	RYDE „Andra 40 Disc“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Bremse	SHIMANO „BR-T445“, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T22“ 220 mm
Sattelstütze	ERGOTEC „Skala“ 420 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Viaggio“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME „Shine-It Evo i:SY“, i:SY Fix Front-Gepäckträger
zulässiges Gesamtgewicht	180 kg
Farben	● weiß-aluminium ● lotusgrün ● azurblau ● lavagrau matt

i:SY hier in weiß-aluminium

*ausführliche Erklärung zur Reichweite auf Seite 2

i:SY

BOSCH PERFORMANCE LINE

i:SY Drive **XXL N3.8 ZR/M**

STUFENLOS SCHALTEN
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB



CARBON DRIVE™

e-powered by



BOSCH

NEU
MANUFAKTUR
KONFIGURIERE
DEIN i:SY



Nabenschaltung	NuVINCI „N380“, stufenlos
Unterstützung	25 km/h
Reichweite	bis zu 165 km*
Akkuleistung	500 Wh
Motorleistung	36 V / 250 W
Gewicht	ab 26,2 kg (inkl. Akku)
Schiebehilfe	6 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact XXL BOSCH Disc für Riemenantrieb
Gabel	Alu 7005 XXL Disc
Motor	BOSCH „Performance“ 36 V/250 W
Antrieb	Zahnriemen GATES „CDX“ Centertrack
Batterie	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
Display	BOSCH „Intuvia“ Multifunktion
Laufräder	RYDE „Andra 40 Disc“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Bremse	SHIMANO „BR-T445“, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T22“ 220 mm
Sattelstütze	ERGOTEC „Skala“ 420 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Viaggio“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME „Shine-It Evo i:SY“, i:SY Fix Front-Gepäckträger
zulässiges Gesamtgewicht	180 kg
Wunschfarben	siehe Farbübersicht

i:SY hier in pastelltürkis matt

*ausführliche Erklärung zur Reichweite auf Seite 2

MANUFAKTUR-OPTIONEN

	Farbe
	Sattel
	Sattelstütze
	Lenker
	Vorbau

i:SY

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

i:SY Drive **XXL R.E-14/M**

ROHLOFF-SCHALTUNG ELEKTRONISCH
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB



CARBON DRIVE™

e**powered** by



BOSCH

FÜR DEN
ANSPRUCHSVOLLEN
KENNER



Nabenschaltung	ROHLOFF „E-14“ 14-Gang
Unterstützung	25 km/h
Reichweite	bis zu 140 km*
Akkuleistung	500 Wh
Motorleistung	36 V / 250 W
Gewicht	ab 25,6 kg (inkl. Akku)
Schiebehilfe	6 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact XXL BOSCH Disc für Riemenantrieb
Gabel	Alu 7005 XXL Disc
Motor	BOSCH „Performance CX“ 36 V/250 W
Antrieb	Zahnriemen GATES „CDX“ Centertrack
Batterie	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
Display	BOSCH „Intuvia“ Multifunktion
Laufträder	RYDE „Andra 40 Disc“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Bremse	SHIMANO „BR-T445“, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T22“ 220 mm
Sattelstütze	ERGOTEC „Skala“ 420 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Viaggio“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME „Shine-It Evo i:SY“, i:SY Fix Front-Gepäckträger
zulässiges Gesamtgewicht	180 kg
Wunschfarben	siehe Farbübersicht

i:SY hier in schwarz glänzend

*ausführliche Erklärung zur Reichweite auf Seite 2

MANUFAKTUR-OPTIONEN

	Farbe
	Sattel
	Sattelstütze
	Lenker
	Vorbau

i:SY

BOSCH PERFORMANCE SPEED

i:SY Drive **XXL Speed R/M**

UNTERSTÜTZT BIS 45 KM/H
ROHLOFF-SCHALTUNG
SAUBERER ZAHNRIEMENANTRIEB



CARBON DRIVE™

e**powered by**



BOSCH

**HELM-
UND VER-
SICHERUNGS-
PFLICHT**



Nabenschaltung	ROHLOFF „Speedhub“ 14-Gang
Unterstützung	45 km/h
Reichweite	bis zu 95 km*
Akkuleistung	500 Wh
Motorleistung	36 V / 350 W
Gewicht	ab 25,6 kg (inkl. Akku)
Anfahrhilfe	18 km/h

Rahmen	Alu 7005 Compact XXL BOSCH Disc für Riemenantrieb
Gabel	Alu 7005 XXL Disc
Motor	BOSCH „Performance Speed“ 36 V/350 W
Antrieb	Zahnriemen GATES „CDX“ Centertrack
Batterie	Lithium-Ionen 13,8 Ah/500 Wh
Display	BOSCH „Intuvia“ Multifunktion
Laufräder	RYDE „Andra 40 Disc“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Bremse	MAGURA „MT-E“, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC „Ergo Plus XL“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T22“ 220 mm
Sattelstütze	ERGOTEC „Skala“ 420 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Viaggio“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec IQ-X TE“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M „Toplight Line Plus“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“, i:SY Fix Front-Gepäckträger
zulässiges Gesamtgewicht	180 kg
Wunschfarben	siehe Farbübersicht

i:SY hier in ferrarirot matt / Gabel schwarz matt

*ausführliche Erklärung zur Reichweite auf Seite 2

MANUFAKTUR-OPTIONEN

	Farbe
	Sattel
	Sattelstütze
	Vorbau

i:SY ZUBEHÖR

1 \ BASIL SCHULTERTASCHE „URBAN FOLD“, DEEP DENIM BLUE 0.339.027 / 5 2 \ ORIGINAL i:SY SATTELSCHNELL-
SPANNER „RUCKZUCK“ 0.728.455 / 7 3 \ RACKTIME GEPÄCKTRÄGER-KORB, SCHWARZ 0.338.535 / 8 4 \ i:SY FRONT-
GEPÄCKTRÄGER „MAXI“ 0.338.459 / 1 5 \ RACKTIME KORBTASCHE „ME“ 0.339.972 / 2 6 \ SUNTOUR FEDERSATTEL-
STÜTZE „SP12-NCX“ 400MM 0.728.295 / 7 7 \ RIXEN&KAUL SHOPPINGTASCHE „BIKEBASKET“ IN VERSCH. DESIGNS
ERHÄLTICH 0.339.405 / 3 8 \ i:SY FIX FRONTGEPÄCKTRÄGER 0.338.197 / 7, HIER KOMPLETT MONTIERT MIT KLIKKFIX
ADAPTER „CADDY“ 0.338.235 / 5 9 \ BASIL BÜRO- UND SCHULTASCHE „URBAN FOLD“, SCHWARZ 0.339.033 / 3

Weiteres Zubehör über den i:SY Fachhandel.



1 \



2 \



3 \



M

4 \



5 \



M

6 \



7 \



M

8 \



9 \

M MANUFAKTUR-OPTION

i:SY Lite

DAS ORIGINAL - ohne Strom - für anspruchsvolle **INDIVIDUALISTEN**.

KOMPAKTE BAUWEISE für eine kleine Stellfläche.
Ein **LEICHTGEWICHT** für hohe Transportfähigkeit.

Das **SPRINTSTARKE i:SY** für ungekannten **URBANEN FAHRSPASS**.



i:SY Lite

S8 / S8 RT

**JETZT IN
15 FARBEN**

**SIEHE
FARBÜBERSICHT**



Schaltung	SHIMANO „Nexus“ 8-Gang, Premium / SHIMANO „Nexus“ 8-Gang, Rücktritt
Rahmen	Alu 7005 Compact mit Exzenter
Gabel	Alu 7005
Laufträder	RYDE „Andra 40“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Dynamo	SHIMANO „DH-C6000“ Nabendynamo
Bremse	MAGURA „HS22“, hydraulisch
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T14“ 140 mm
Sattelstütze	CONTEC „Brut“ 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Nuvola“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME „Shine-It Evo i:SY“
Gewicht	ab 15,5 kg

zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Wunschfarben	siehe Farbübersicht
i:SY hier in wet-asphalt	

i:SY Lite

Alfine 8 / Alfine 11

**JETZT IN
15 FARBEN**

**SIEHE
FARBÜBERSICHT**



Schaltung	SHIMANO „Alfine“ 8-Gang / SHIMANO „Alfine“ 11-Gang
Rahmen	Alu 7005 Compact Disc mit Exzenter
Gabel	Alu 7005 Disc
Laufträder	RYDE „Andra 40 Disc“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Dynamo	SHIMANO „Alfine“ Nabendynamo
Bremse	SHIMANO „BR-T445“, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T14“ 140 mm
Sattelstütze	CONTEC „Brut“ 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Nuvola“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME „Shine-It Evo i:SY“
Gewicht	ab 15,5 kg

zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Wunschfarben	siehe Farbübersicht
i:SY hier in ferrarirot matt	

i:SY Lite N3.8

STUFENLOS SCHALTEN

**JETZT IN
15 FARBEN**

**SIEHE
FARBÜBERSICHT**



Schaltung	NuVinci „N380“, stufenlos
Rahmen	Alu 7005 Compact Disc mit Exzenter
Gabel	Alu 7005 Disc
Laufträder	RYDE „Andra 40 Disc“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Dynamo	SHIMANO „Alfine“ Nabendynamo
Bremse	SHIMANO „BR-T445“, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T14“ 140 mm
Sattelstütze	CONTEC „Brut“ 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Nuvola“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M Rücklicht im Gepäckträger integriert
Gepäckträger	RACKTIME „Shine-It Evo i:SY“
Gewicht	ab 16,5 kg

zulässiges Gesamtgewicht	140 kg
Wunschfarben	siehe Farbübersicht

i:SY hier in reinorange



i:SY Cargo

DER GROSSE BRUDER in der i:SY-Familie -
wenn mal wieder leicht was Schweres bewegt werden soll.

DER WENDIGE SPORTWAGEN unter den Transporträdern - **MIT UND OHNE STROM.**

DIE ZUKUNFT der urbanen Mobilität!



i:SY

i:SY CARGO **S8 / S8 RT**



SERIENMÄSSIG
MIT
TRANSPORT-
FLÄCHE



Schaltung	SHIMANO "Nexus" 8-Gang, Premium / SHIMANO "Nexus" 8-Gang, Rücktritt
Rahmen	Stahl Compact Cargo mit Exzenter
Gabel	Stahl
Laufträder	RYDE „Andra 40“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Dynamo	SHIMANO „DH-C6000“ Nabendynamo
Bremse	MAGURA „HS22“, hydraulisch
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 650B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T14“ 140 mm
Sattelstütze	CONTEC „Brut“ 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Nuvola“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M „Linetec“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-it“
Gewicht	ab 32,0 kg
zulässiges Gesamtgewicht	200 kg
Fahrzeuglänge	2310 mm
Farben	● wet-asphalt ● lotusgrün ● ferrarirot matt ● platinsilber matt ● himmelblau ○ weiss ● schwarz ● reinorange

i:SY hier in reinorange

Abgebildet mit Transport-Box - gegen Aufpreis erhältlich

i:SY

GO SWISSDRIVE

i:SY *e*:CARGO **S9 Sora** / **S10 XT**



**SERIENMÄSSIG
MIT
TRANSPORT-
FLÄCHE**



Schaltung	SHIMANO „Sora“ 9-Gang / SHIMANO „DeoreXT“ 10-Gang
Unterstützung	25 km/h
Reichweite	bis zu 60 km
Akkuleistung	558 Wh
Motorleistung	36 V / 250 W
Gewicht	ab 40,0 kg (inkl. Akku)
Schiebehilfe	6 km/h

Rahmen	Stahl Compact Cargo Disc mit Exzenter
Gabel	Stahl Disc
Motor	GO SwissDrive, Heckmotor, 36 V/250 W
Batterie	Lithium-Ionen 15,5 Ah/ 558 Wh
Display	LCD-Display
Laufträder	RYDE „Andra 40“, Niro-Speichen
Reifen	SCHWALBE „Big Ben“, 55 – 406
Dynamo	SHIMANO „DH-C6000“ Nabendynamo
Bremse	SHIMANO „Deore“, hydraulische Scheibenbremse
Lenker	ERGOTEC „Lady Town Exclusive“
Vorbau	ERGOTEC „Piranha 50B“ 70 mm, SPEEDLIFTER „Twist T14“ 140 mm
Sattelstütze	CONTEC „Brut“ 400 mm
Sattel	SELLE ROYAL „Nuvola“
Scheinwerfer	B&M „Lumotec Eyc“ LED-Scheinwerfer
Rücklicht	B&M „Linetec“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-it“

zulässiges

Gesamtgewicht 200 kg

Farben	● wet-asphalt ● lotusgrün ● ferrarirot matt ● platinsilber matt ● himmelblau ○ weiss ● schwarz ● reinorange
---------------	--

i:SY hier in himmelblau

Abgebildet mit Transport-Box - gegen Aufpreis erhältlich

GESAMT-ÜBERSICHT

Modell	Seite	Schaltung	Gewicht	Antrieb	
			ab, in kg	Kette	GATES-Zahnriemen
i:SY Drive					
S8	8/9	Shimano "Nexus" 8-Gang Nabe	22,3	x	
S8 RT	10/11	Shimano "Nexus" 8-Gang Nabe Rücktritt	22,3	x	
S8 ZR	12/13	Shimano "Nexus" 8-Gang Nabe	22,3		x
N3.8 ZR	14/15	NuVINCI "N380" stufenlose Nabe	23		x
N3.8 ZR/M	16/17	NuVINCI "N380" stufenlose Nabe	23		x
R.E-14 ZR/M	18/19	Rohloff "E14" 14-Gang Nabe	23		x
SPEED 45	20/21	Shimano "DeoreXT" 10-Gang Kette	22,5	x	
SPEED R	22/23	Rohloff "Speedhub" 14-Gang Nabe	23	x	
i:SY Drive XXL					
N3.8 ZR	28/29	NuVINCI "N380" stufenlose Nabe	26,2		x
N3.8 ZR/M	30/31	NuVINCI "N380" stufenlose Nabe	26,2		x
R.E-14 M	32/33	Rohloff "E14" 14-Gang Nabe	25,6		x
SPEED R/M	34/35	Rohloff "Speedhub" 14-Gang Nabe	25,6		x
i:SY Lite					
S8	38	Shimano "Nexus" 8-Gang Nabe	15,5	x	
S8 RT	38	Shimano "Nexus" 8-Gang Nabe Rücktritt	15,5	x	
ALFINE 8	39	Shimano "Alfine" 8-Gang Nabe	15,5	x	
ALFINE 11	39	Shimano "Alfine" 11-Gang Nabe	15,5	x	
N3.8	40	NuVINCI "N380" stufenlose Nabe	16,5	x	
i:SY CARGO					
S8	42/43	Shimano "Nexus" 8-Gang Nabe	32	x	
S8 RT	42/43	Shimano "Nexus" 8-Gang Nabe Rücktritt	32	x	
i:SY eCARGO					
S9	44/45	Shimano "Sora" 9-Gang Kette	40	x	
S10	44/45	Shimano "DeoreXT" 10-Gang Kette	40	x	

	Motorisierung								Akku											Zul. Gesamtgewicht		
	ohne	BOSCH Active	BOSCH Active Plus	BOSCH Performance	BOSCH Performance CX	GO SwissDrive	Wh											Wunschfarbe	Manufaktur-Optionen	140 kg	180 kg	200 kg
		x					400		x	x	x		x		x					x		
		x					400		x	x	x		x		x					x		
			x				500	x	x		x	x								x		
				x			500	x	x	x	x									x		
				x			500											x	x	x		
					x		500											x	x	x		
						x	500							x						x		
						x	500							x						x		
				x			500	x		x	x					x					x	
				x			500											x	x		x	
					x		500											x	x		x	
		x																x		x		
		x																x		x		
		x																x		x		
		x																x		x		
		x								x	x	x	x	x	x		x					x
		x								x	x	x	x	x	x		x					x
						x	558		x	x	x	x	x	x	x		x					x
						x	558		x	x	x	x	x	x	x		x					x

MANUFAKTUR-OPTIONEN



FARBE

siehe Farbübersicht Innenseite



SATTEL (bis 120 kg Fahrergewicht)

- ☐ SELLE ROYAL "Scientia Moderate" S | M | L
- ☐ SELLE ROYAL "LookIn Comfort"



SATTELSTÜTZE

- ☐ Parallelogramm Federstütze SUNTOUR „SP 12-NCX“
400 mm Federweg (i:SY)
- ☐ Parallelogramm Federstütze bySCHULZ "G2"
450 mm Federweg (i:SY-XXL)
- ☐ Parallelogramm Federstütze bySCHULZ "G2 LT"
480 mm Federweg (i:SY-XXL)



LENKER

- ☐ ERGOTEC Bequemlenker „Mooncruiser“ (i:SY)
- ☐ ERGOTEC Bequemlenker "Trekking" (i:SY-XXL)
- ☐ ERGOTEC Sportlenker "Plus-XXL 650" (i:SY-XXL)



VORBAU

- ☐ ERGOTEC „Piranha 650B“ - 50 mm (i:SY)
- ☐ ERGOTEC "Piranha 650B" - 100 mm (i:SY-XXL)




FRONT-GEPÄCKTRÄGER

- ☐ i:SY Fix mit KLICKfix-Adapter
B 18 cm | T 20 cm | H 26 cm
Traglast des Trägers 12 kg / bei Nutzung KLICKfix 7 kg
- ☐ i:SY Maxi
B 45 cm | T 29 cm | H 16 cm
Traglast max. 12 kg

FARBÜBERSICHT

MANUFAKTUR-WUNSCHFARBEN


schwarz



c01 glänzend

c01 matt

anthrazit



c02 glänzend

c02 matt

granadaschiefer



c03 glänzend

c03 matt

wet-asphalt



c04 glänzend

c04 matt

signalweiß



c05 glänzend

c05 matt

beryllblau



c06 glänzend

c06 matt

azurblau metallic



c07 glänzend

c07 matt

lotusgrün



c08 glänzend

c08 matt

hellgrün metallic



c09 glänzend

c09 matt

gelbgrün metallic



c10 glänzend

c10 matt

pastelltürkis



c11 glänzend

c11 matt

melonengelb



c12 glänzend

c12 matt

kristallrot



c13 glänzend

c13 matt

ferrarirot



c14 glänzend

c14 matt

braunrot metallic



c15 glänzend

c15 matt

Ride it!

Love it!

i:SY

Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Keine Gewähr für Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Stand 10/2017

