

HAIBIKE



**WORK
BOOK**

3 XDURO/SDURO

14 TECHNIK

16 MOTOREN

18 ePERFORMANCE XDURO

20 ADVANCED OFFROAD

22 XDURO DWNHLL

23 XDURO NDURO

24 XDURO ALLMTN

25 XDURO FULLSEVEN CARBON

26 FAT eBIKES

27 XDURO FATSIX / FULL FATSIX

28 S-PEDELEC

30 XDURO URBAN S / FULLSEVEN S /
RACE S / TREKKING S

31 ONROAD

31 XDURO URBAN

32 SDURO

34 SPORTFULLSUSPENSION

36 SDURO FULLSEVEN LT

38 SDURO FULLSEVEN

39 SDURO FULLLIFE / FULLLIFE LT

40 SDURO FULLNINE

42 SPORHTARDTAIL

44 SDURO HARDSEVEN CARBON

45 SDURO HARDNINE CARBON

46 SDURO HARDSEVEN

49 SDURO HARDLIFE

51 SDURO HARDNINE

53 SDURO HARDFOUR

54 ADVENTURE

56 SDURO CROSS

59 SDURO TREKKING

62 S-PEDELEC

63 SDURO TREKKING S

64 PERFORMANCE

66 FULLSUSPENSION

66 SEET ALLMTN / FULLSEVEN

67 SEET DWNHLL / NDURO / FULLNINE

68 HARDTAIL

68 SEET HARDSEVEN PLUS /
HARDSEVEN

70 SEET HARDNINE

71 SEET HARDLIFE / FATSIX

72 KIDS

72 SEET HARDFOUR

73 SEET GREEDY

74 CARBON HARDTAIL

74 GREED HARDNINE / HARDSEVEN

75 CARBON ROAD

75 AFFAIR RACE

76 ROAD / ADVENTURE

76 SEET RACE

77 SEET ALLTRACK / CROSS

78 RAHMENGEOMETRIEN

WE ARE ePERFORMANCE

NEUHEITEN 2018

Als Marktführer im Bereich ePerformance ist HAIBIKE weltweit nicht nur als Spezialist für sportive und innovative eBikes bekannt, sondern trumpt auch mit einem großen Sortiment an Bikes auf. Und 2018 starten wir in eine neue Ära: Mit dem vollintegrierten InTube Battery Concept und dem multifunktionalen Modular Rail System setzen wir wieder einmal die Maßstäbe für die Branche neu. Ganz getreu unserem Leitspruch: **WE ARE ePERFORMANCE!**

Für das Modelljahr 2018 haben wir auch unsere Klassifizierung von XDURO und SDURO überarbeitet: wir denken nicht mehr in Bosch oder Yamaha – wir denken jetzt in *x-treme* oder *sporty*.

Mit den Serien XDURO und SDURO deckt Haibike ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ab und bietet somit das weltweit umfassendste Programm im Bereich ePerformance an.

Welches eBike passt zu Ihnen?

ADVANCED OFFROAD

Von Downhill-Modellen mit großem Federweg über exklusive leichte Carbon-Rahmen und dem bei eMountainbike-Rennen siegreichen AllMtn bis zur legendären Nduro-Serie: extremere eBikes finden Sie nirgendwo!

FAT eBIKE

Fatbikes mit Monster-Traktion geben Ihnen das nötige Vertrauen beim Erkunden neuer Trails.

S-PEDELEC

eBikes für schnelle Touren bis 45 km/h auf asphaltierten Straßen und durch Stadtlanschaften.

SPORT FULLSUSPENSION

Komfortable eMountainbikes mit mittlerem Federweg für anspruchsvolles Gelände und sportliche Fahrer.

SPORT HARDTAIL

Hardtail eMountainbikes ohne Schnickschnack für leichtes bis mittleres Gelände und ein breites Einsatzspektrum.

ADVENTURE

eBikes mit geringem Federweg für leichtes Gelände, Schotterpisten und weite Strecken.

ONROAD

Gemacht für die Stadt. Die 25 km/h-Version ist ideal auf den Fahrradwegen im Stadtverkehr. Optisch auf das Wesentliche reduziert, verzichtet es dennoch nicht auf das dezente Lichtsystem, das sich perfekt ins Design integriert und für eine extra Portion Alltagstauglichkeit sorgt.

XDURO X-TREME



YOUR CHOICE


SPORTY
SDURO



Geometrie XDURO und SDURO im Vergleich



Neue Positionierung der Submarken



SDURO

XDURO

FAHRVERHALTEN	Gemütlich, sicher, einfach handzuhaben	Präzise, agil, aggressiv, schnell
SUBMARKEN-CHARAKTER	Explore / Adventure / Good Life	Pure Action / Race
GEOMETRIE	Komfortabel, touren-orientiert, aufrecht	Sportlich aggressiv
ANPASSUNGS-MÖGLICHKEITEN	Umfangreich	Limitiert
PREISPOSITIONIERUNG	Entry bis Oberklasse	Mid bis Premium
ANTRIEB	Yamaha & Bosch	Bosch & Yamaha

Die SDURO Klasse eröffnet die Welt sportiver, innovativer ePerformance Bikes für ein breiteres Spektrum an Fahrern als je zuvor. Die Modelle bieten Komfort, Qualität sowie klassenführende Leistung und sind zu unterschiedlichen Preiskategorien erhältlich. 2018 führen wir die neuen Long-Travel-Bikes ein: das FullSeven LT. Singletrail eMountainbikes mit 150 mm Federweg und einer Reihe von verschiedenen Motoren und Ausstattungsvarianten. Bei unseren berühmten, vollgefederten Seven und Nine Modellen haben Sie die Wahl zwischen agilen 27,5" oder lauf ruhigen 29" Rädern für leichtes bis mittleres Gelände. Unsere SDUROs bieten außerdem die größte Auswahl an sportlichen Hardtail-Allroundern auf dem Markt. Abenteuerlustige werden mit Sicherheit das Trekking oder Cross eBike Ihrer Träume finden.

Seit den Anfangstagen von ePerformance ist XDURO der Maßstab für Innovation, Design, Performance und Zuverlässigkeit, an dem sich alle anderen eBikes messen müssen. Für das Modelljahr 2018 wurde die XDURO-Serie komplett überarbeitet und bietet jetzt mehr innovative Möglichkeiten als je zuvor. Von unserem neuen Intube Battery Concept bis zum bekannten Yamaha PW-X-System, steht die Haibike XDURO-Modellpalette für die extremsten, modernsten, fortschrittlichsten und leistungsstärksten eBikes der Welt.

st

Mountainbiken kann er wie kein anderer, der Guido Tschugg. Der gelernte Fluggerätemechaniker ging schon 1997 bei internationalen Downhill-Rennen an den Start. Im Laufe der Wettkampffahre wechselte er 2004 dann zu den „Four-Crossern“. Unzählige Siege und Deutsche Meister-Titel gingen dabei auf sein Erfolgskonto. Auch im internationalen Vergleich bei Worldcup-Rennen stand er oft ganz oben: mehr als 20mal gelang ihm ein Platz unter den Top Drei. Eine eindrucksvolle und fast einzigartige Bilanz in der Welt der waghalsigen Downhill- und Fourcross-Spezialisten.

„Puh, nach so vielen Jahren wieder mitten im Renngeschehen zu stehen, war wirklich aufregend. Ich war total nervös! Erst am Start ging es mir besser, da fiel mir alles wieder ein: Dass ich mich auf meine langjährige Erfahrung verlassen kann. Auf meine mentale Stärke. Dass ich meine Leistung auf den Punkt abrufen kann. Der ganz große emotionale Moment jedoch war dann gar nicht bei der Siegerehrung. Nein, es war eine kurze Sprachnachricht meiner beiden Kinder: ‚Papa Du schaffst das – wir drücken Dir die Daumen ... ganz fest!‘.“ GUIDO TSCHUGG



Guido Tschugg's Weltmeister Bike: Das Haibike Seet Dwnhll 9.0 als Custom-Aufbau.

Gravity-Bereich damals noch ziemlich unbekannt bis verpönt. Aber mit und um Guido entwickelte sich seitdem eine immer größere werdende Gruppe der eBike Freaks. 2017 stieg dann bei Guido mit der Downhill-WM in Andorra doch wieder das alt bekannte Downhill-Fieber auf. Andorra hatte er aus seinen alten Tagen in bester Erinnerung: Hier konnte er 2008 die Gesamtweltcup-Führung übernehmen. Ein gutes Omen also, um an diesen Ort voller Motivation zurückzukehren und sich mit seinen damaligen Mitstreitern erneut auf einer der härtesten und technisch anspruchsvollsten Downhillstrecken der Welt zu messen. Er wollte aber auch, und das war sein eigentlicher Grund für den WM-Start in der Master-Class, der Bike-Community zeigen, dass er trotz oder gerade durch seinen Umstieg auf das eBike konditionell und fahrtechnisch fit genug für eine solche Weltklasse-Herausforderung ist. Und dass er solch einem Rennen auch ohne eAntrieb gewachsen ist. Schon im Qualifikationslauf überraschte er alle Skeptiker mit der schnellsten Zeit. Im Endlauf konnte der Allgäuer, der heute im Chiemgau lebt, nochmals nachlegen und fuhr mit einem sensationellen Vorsprung von 6 Sekunden zum Downhill Weltmeistertitel in der UCI Masters-Klasse (Ü40).

Und weitere Rekorde glänzen in seiner Liste: Er war der einzige deutsche Mountainbiker, der zweimal beim legendären Red Bull-Rampage teilnahm. Als 2011 der Biker-Cross von der UCI als Weltcup-Disziplin gestrichen wurde, zog er sich als 35jähriger aus dem internationalen Rennzirkus zurück und widmete sich spannenden Freeride-Film- und Fotoprojekten. Seine Videos, die seither in der Szene weltweit kursieren, zeigen immer wieder, wie perfekt Guido seine Bikes beherrscht. 2015 begann er dann eine ganz neue Karriere und wurde Pionier im eBike Gravity-Bereich und Haibike-Hero der ersten Stunde. Damit überraschte er einen großen Teil der Bike-Community, war doch das eMTB im



Mountainbike-Legende Guido Tschugg überrascht die Bike-Community und rast in Rekordzeit mit seinem Haibike SEET Dwnhll zum Weltmeistertitel der Masters



DESIGNED &


Seit 1995 entwickeln wir in Deutschland mit Leidenschaft Bikes und greifen auf die beinahe 100jährige Erfahrung unserer Muttergesellschaft Winora Group zurück. Mit Haibike wollen wir neue Akzente setzen: unsere Visionen und Konzepte bringen wir zuerst aufs Papier, damit sie später Realität werden können. Dazwischen liegen jedoch meist jahrelange Forschungs-, Analyse- und Entwicklungsprozesse. Manche Ideen fallen ihnen zum Opfer, andere werden stetig weiterentwickelt und aus einigen sind Innovationen

geworden, die ganze Märkte auf den Kopf stellen sollten. Von der ersten Skizze bis zum fertigen Prototypen lautet die Devise: Teamwork. Um dem starken Wachstum der einzelnen Marken Rechnung zu tragen, wurden zu diesem Zweck 2016 das Haibike Design Center Munich und ein weiteres Winora/Sinus Design Center in Schweinfurt gegründet. Spezialisten verschiedener Gebiete arbeiten dort zusammen, um die Trends von morgen schon heute Realität werden zu lassen.

ENGINEERED




IN GERMANY




Design und Entwicklung von eBikes und Fahrrädern am Puls der Zeit, entsteht durch Synergien zwischen dem Headquarter in Schweinfurt und dem Haibike Design Center Munich (HDCM).

Auf der Suche nach Farbkombinationen, moderner Form und Funktionalität – überall gilt es Trends frühzeitig zu erkennen.



Design & Entwicklung






Von der Skizze bis zum fertigen Produkt – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt



Immer wieder ein besonderer Moment: die erste Testfahrt mit dem neuen Prototypen.



In der Fertigung am Standort Schweinfurt findet der Aufbau der ersten Prototypen statt.



Nach umfangreichen Tests und unabhängigen Sicherheitskontrollen, ist das Endprodukt bereit zur Auslieferung an den Kunden.



A

Abenteurer Deutschland: mit dem eBike durch die unbekannte Heimat

TEXT: MAXIMILIAN SEMSCH



Bis ich letztes Jahr dann einmal durch alle 16 Bundesländer gefahren bin. Rückblickend muss ich sagen, dass Deutschland eines der abwechslungsreichsten und spannendsten Länder war, die ich bisher bereist habe. Es gibt 75.000 km Radfernwege und man kann durch das ganze Land fahren, ohne auf die Hauptstraße zu müssen. Diesen Luxus gibt es nur in sehr wenigen Ländern. Zum anderen haben mich auch die Deutschen überrascht. Ich habe so viele hilfsbereite und gastfreundliche Menschen getroffen, das kannte ich bisher nur aus weit entfernten und exotischen Ländern. Kurz, Deutschland ist toll und auf jeden Fall eine Reise wert.

DEUTSCHLANDTOUR

Spricht der Münchner Maximilian Semsch (33) von einer Fahrradtour, waren dies bisher keine Sonntagsausflüge, sondern halbe Weltreisen. Seine Radreisen führten ihn bereits 13.500 km von München nach Singapur oder einmal 16.000 km um die größte Insel der Welt – Australien! Bisher fuhr Semsch durch über 30 Länder mit dem Fahrrad und legte dabei rund 60.000 km zurück. Nur von einem Land hatte er bisher kaum etwas gesehen – seinem eigenen. Dies sollte sich aber schnell ändern, denn er ist überzeugt, dass das größte Abenteuer oftmals direkt vor der eigenen Haustür beginnen kann.

Auf seiner 7.500 km langen Reise besuchte Semsch in etwas mehr als vier Monaten alle 16 Bundesländer. Sein Weg führte ihn zunächst durch Bayern, dann durch die neuen Bundesländer Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Auch der Hauptstadt Berlin stattete er natürlich einen Besuch ab. Im Norden ging es dann weiter durch Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Die nächsten Bundesländer,

„Am besten eine Himmelsrichtung aussuchen und losfahren, es kommt sowieso alles anders als geplant. Frei nach dem Motto ‚der Weg ist das Ziel‘.“ **MAXIMILIAN SEMSCH**



Der Langsame sieht mehr und das ist auch der Hauptgrund, warum ich mit dem Fahrrad reise. Das war bei mir aber nicht immer so, früher bin ich kaum Rad gefahren und hatte überhaupt keine Ahnung über Fahrräder. Mit 21 Jahren habe ich mit dem Reisen angefangen und war drei Jahre auf Weltreise. Zu Beginn mit Rucksack, Bus und Bahn. Das wurde allerdings sehr schnell langweilig, da ich das Gefühl hatte an allem nur vorbei zu rasen und kaum etwas zu sehen. Also suchte ich nach einem Transportmittel, das mich kostengünstig und individuell von A nach B bringt.

Mein erstes Fahrrad habe ich mir in Indien gekauft, für umgerechnet 20€, ohne Gangschaltung, 25 kg schwer (ohne Gepäck) und mit mindestens einem Platten pro Tag. Ich habe max. 40 km am Tag geschafft, bin damit aber in 5 Monaten 2.500 km durch Indien gefahren. Ab dem Punkt war ich angefixt, denn mit dem Rad habe ich die optimale Reisegeschwindigkeit und erlebe am meisten. Später kaufte ich mir ein besseres Rad mit Gangschaltung und war damit 15.000 km unterwegs. 2008 radelte ich von München nach Singapur und 2012 mit dem Pedelec einmal rund um Australien. Ich habe sicherlich nicht die ganze Welt gesehen, aber ein bisschen was habe ich schon erlebt. Nur von einem Land hatte ich bisher so gut wie gar nichts gesehen.

ÜBER MAXIMILIAN SEMSCH
Seit mehr als 10 Jahren ist der mehrfach preisgekrönte Reisefotograf und Filmemacher mit seiner Kamera in der Welt unterwegs und reist bevorzugt mit dem Fahrrad, um Land und Leute besser kennenzulernen. Wenn er nicht unterwegs ist, lebt er zusammen mit seiner Frau Marion in München und arbeitet hauptberuflich als Fotograf, Referent und Filmemacher.



durch die er fuhr, waren Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Von da ging die Reise weiter nach Baden-Württemberg und schließlich zurück nach München.

Deutschland besitzt rund 75.000 km Radfernwege, es ist somit möglich das gesamte Land zu bereisen, ohne auf der Hauptstraße fahren zu müssen. „Bisher hat es mich bei meinen Reisen immer in möglichst entfernte und exotische Länder gezogen. Irgendwann wurde mir klar, dass ich bisher kaum etwas von meiner Heimat gesehen hatte, außer Autobahnen und Raststätten. Dabei besitzt Deutschland eine der besten Infrastrukturen für Radfahrer. Und so dachte ich mir: Warum nicht mal die unbekannte Heimat entdecken?“ sagt Max Semsch.

Über die gesamte Reise hinweg wurde Semsch immer wieder von Mitfahrern aus den unterschiedlichsten Regionen begleitet, die ihm ihre Heimat zeigten. Er traf sich mit über 200 Leuten, von der Religionslehrerin über den Tierarzt bis hin zu Skiflug Legende Jens Weißflog, der mit ihm durch seine Heimat, das Erzgebirge, fuhr.

Abenteurer bedeutet für Semsch zu entdecken, mit offenen Augen zu reisen und neugierig zu sein und dafür muss man nicht bis ans Ende der Welt fahren. Unser eigenes Land ist voll von außergewöhnlichen Menschen, spektakulären Landschaften, fast vergessenen Bräuchen und spannenden Geschichten. Und wie könnte man dies besser erleben als durch entschleunigtes Reisen mit dem Fahrrad. Semsch's Fazit nach

der Reise: „Deutschland war für mich eines der abwechslungsreichsten und interessantesten Länder, die ich bisher besucht habe. Ich war total überrascht, wie viele wunderschöne Gegenden es direkt vor unserer Haustüre gibt.“

B



WHERE IS THE

Ganz neuer Fahrspaß: Wettkämpfe mit eBike

TEXT: PIERS SPENCER-PHILLIPS

E Bike-Rennen sind ein ganz großes Erlebnis! Egal, ob man sie als Einsteiger oder als trainierter Fahrtechnik-Profi fährt. Ich habe das Gefühl, hier eine ganz neue Art von Mountainbike-Challenge zu erleben. Und ich kann jedem nur empfehlen, das auszuprobieren.

Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Versionen. Beispielsweise eBike-Rennen just for fun, wie etwa das Sea Otter Classic (SOC). Hier sind die Teilnehmer unter anderem als Banane, Karotte oder Yeti verkleidet und alles wirkt wie ein großes, fröhliches Sportfest.

Ganz anders und richtig anspruchsvoll ging es dagegen beim eBike-Rennen in Leogang zu. Die Strecke war dieselbe wie beim „Specialized-SRAM World Enduro Race“ – und die ist wirklich nur was für Profis. Sie führte über super technische Trails, die auch Teil des Leoganger World Cup Downhill waren. Einige Passagen der Enduro-Strecken waren sogar weniger gut präpariert, enger und gewundener als die World-Cup-Strecke. Für mich war es, sogar nach 30 Jahren in diesem Sport, das härteste und anstrengendste Mountainbike-Erlebnis überhaupt.

Die längste der insgesamt fünf Passagen, auf denen die Zeit gestoppt wurde, war eine rasante 12-minütige Non-Stop-Abfahrt über 2.096 Höhenmeter. Ich dachte eigentlich, dass ich fit genug war für diesen langen Downhill. Aber ich



Erschwerte Bedingungen forderten Mensch und Material.

hatte am Ende dieser Passage Krämpfe, meine Arme waren bleischwer und meine Hände fühlten sich an, als wären sie in einen Schraubstock geklemmt worden. Nach insgesamt zwei Tagen Rennen – 104 km und 7000+ Höhenmetern – war ich komplett erschöpft. Obwohl ich mich für einen guten und trainierten Fahrer halte, bin ich hier komplett an meine Grenzen gekommen. Fünf Stürze hatte ich unterwegs!

Geplant war das Rennen als eBike-Testveranstaltung. Man wollte sehen, ob eBikes auch bei zukünftigen UCI-Enduro-Rennen starten können. Das Problem war jedoch, dass für eBikes nichts Spezielles organisiert war. Wir wurden einfach in das bestehende, traditionelle Enduro-Rennformat gezwängt. Die Tatsache, dass wir eBikes fuhren, hat uns gegenüber den Bikern ohne Antrieb allerdings keinen Vorteil gebracht.

Denn, die sehr steilen Abschnitte, auf denen wir mit unseren eBikes Vorteile hätten ausspielen können, waren ohne Zeitnahme. Auf einem eBike lassen sich Passagen fahren, auf denen man mit einem normalen Rad keine Chance hätte. Es gab genau solche technischen Anstiege, die als eBike-Segmente perfekt gewesen wären. Bei der Fahrt auf den Downhill-Abschnitten mit Zeitnahme dagegen hatten wir mit unseren 22 kg-Rädern keinen wirklichen Vorteil. Außer vielleicht den der Stabilität, die mir das schwere Bike bergab bietet.

Welche Schlussfolgerungen ziehe ich aus dieser Veranstaltung? Es gab leider nur 3 Teilnehmer. Vielleicht



Volle Konzentration und Fokus auf den Trail – nach 2 Renntagen über 104 km und 7.000 Höhenmeter stellt dies jedoch eine große Herausforderung dar.



weil die Veranstaltung noch nicht beworben wurde und eBike-Rennsport noch neu ist. Trotzdem war es eine tolle Veranstaltung. Noch besser wäre sie, wenn sich die Organisatoren mehr Gedanken über eBiker machen würden. Etwa mit der Fragestellung: Welche Passagen sollten mit Zeitnahme sein, wo hat ein eBiker Vorteile, wo nicht? Da gibt es also noch viel zu diskutieren und entwickeln. Fakt ist jedoch: eBike-Rennen sind eine großartige und völlig neue Herausforderung. Und jeder kann dabei für sich selbst erfahren, welche Vorteile und welche Steigerung an Fahrspaß ein eBike bringt.

Bis dahin macht es einfach nur verdammt viel Spaß eBike zu fahren. Eigentlich ganz egal mit welchem Modell man

unterwegs ist. Ich habe alles ausprobiert, das Haibike XDURO AllMtn, das mit seinen 150 mm Federweg schon für großartigen Fahrspaß sorgt. Oder, für anspruchsvollere Strecken wie in Leogang eher das Haibike XDURO Nduro mit 180 mm Federweg oder das XDURO DwnHll mit 200 mm Federweg.

Ich werde auf jeden Fall an allen Rennen teilnehmen, zu denen auch eBikes zugelassen sind. Wenn du auch ein eBike besitzt, sehen wir uns hoffentlich auch einmal bei einem Rennen; und wenn du keines hast, worauf wartest du noch? Mit konventionellen Rädern zu fahren, macht auch Spaß. Aber ich finde: lange nicht so, wie es mit eBikes der Fall ist.



Glückliche Gesichter nach der erfolgreichen Teilnahme beim ersten eBike-Rennen.

FINISH LINE ?

MODULAR RAIL SYSTEM (MRS)

Unser patentiertes MRS ermöglicht es verschiedenes Zubehör schnell und einfach am Bike zu befestigen. Eine Befestigungsschiene ist an der Oberseite des Unterrohrs integriert, in der zum Beispiel eine Trinkflasche oder Tasche an frei wählbarer Position montiert werden kann. Somit haben Sie alle Utensilien, die Sie während einer Fahrt brauchen, immer in Griffweite.

Wir verwenden dazu das magnetische Befestigungssystem von FidLock, welches sicheren Halt sowie einfache Handhabung gewährleistet und durch sein minimalistisches Design auch an sehr kleinen Rahmen montiert werden kann.

Perfekt für lange Touren: Mit nur wenigen Handgriffen kann ein Zusatz-Akku (TheRangeExtender) installiert werden und ermöglicht so eine deutlich höhere Reichweite.



INTUBE BATTERY CONCEPT (IBC)

Der neue Bosch PowerTube-Akku ermöglicht ein hohes Maß an Integration, Formschönheit sowie Funktionalität und ist in vielen unserer Modelle erhältlich.

MODULAR RAIL SYSTEM RANGE EXTENDER

Perfekt für lange Touren: Mit nur wenigen Handgriffen kann ein Zusatz-Akku installiert werden und ermöglicht so eine deutlich höhere Reichweite mit bis zu 1.000 Wh.



MODULAR RAIL SYSTEM CARRY PACK

TheCarryPack sorgt für Stauraum am Rad. Es bietet entweder genügend Platz für das Bosch Compact Ladegerät oder Multitool, Schlauch, Pumpe und andere Ausrüstung. Durch das magnetische FidLock-System kann TheCarryPack mit einem Handgriff entfernt werden.



MODULAR RAIL SYSTEM RAIL LOCK

Geringes Gewicht und erstaunliche Flexibilität machen TheRailLock zu einer perfekten Sicherheitslösung für Ihr eBike. Durch die separat erhältlichen Einsteckkabel und -ketten wird aus TheRailLock ein effektiver Diebstahlschutz. Es kann zusätzlich zu jeglichem MRS-Zubehör kombiniert werden.



MODULAR RAIL SYSTEM BOTTLE

TheBottle wird für einfachste Bedienung und sicherem Halt mit dem magnetischen FidLock-System auf dem MRS montiert. Trotz 650 ml Fassungsvermögen kann die Flasche an jedem Rahmen mit MRS montiert werden.



BOSCH PERFORMANCE CX

Der Bosch Performance CX basiert auf dem Performance Cruise, wurde jedoch speziell für den sportlichen Einsatz nochmals leistungsoptimiert. Der Motor liefert bis in einen hohen Drehzahlbereich ein konstantes maximales Drehmoment von bis zu 75 Nm. Zudem verfügt er über die „Direct Flow“-Technik, welche eine kraftvolle Unterstützung in den unteren Kadenzen ab 20 U/min garantiert. Die Trail Control bietet eine dynamische Leistungsregelung, bei welcher der Fahrer immer die richtige Unterstützungsstufe (von 50–300 %) wählen und somit die perfekte Abstimmung fürs Gelände einstellen kann. Die Gear Change Control ermöglicht kettenschonende Gangwechsel.



BOSCH PERFORMANCE CRUISE

Der Performance Cruise Antrieb ist ein leistungsfähiger und zuverlässiger Antrieb der Pedelec-Klasse. Mit seinen 250 Watt Nenndauerleistung unterstützt er den Fahrer bis zu 25 km/h. Sein 3-Sensoren-System erfasst Drehmoment, Kadenz und Geschwindigkeit mit 1.000 Messungen pro Sekunde, die von einem leistungsstarken Prozessor innerhalb kürzester Zeit verarbeitet werden. Diese extrem schnelle und präzise Motorsteuerung sorgt für ein überaus sensibles Unterstützungsverhalten des Motors.

MOTOREN

YAMAHA PW-X

Der Yamaha PW-X Motor wurde von Grund auf neu und speziell für anspruchsvollste ePerformance entwickelt. Dabei konnte sein Gewicht um fast 400 g auf 3,1 Kilogramm reduziert werden, ebenso wie seine Baugröße, die nun 13 % weniger beträgt. Eine zusätzliche Unterstützungsstufe bietet mehr Kraft, selbst bis in hohe Kadenzbereiche von 120 Umdrehungen pro Minute. Trotz seines hohen Drehmoments von bis zu 80 Nm, bringt der PW-X ein perfektes, natürliches Fahrgefühl. Dafür wurden alle sich drehenden Teile gewichtsoptimiert. Durch die geringe Massenträgheit können sie mit weniger Kraft bewegt werden, was essentiell für sensibles Ansprechverhalten ist. Eine feinere Rasterung des Freilaufs sorgt darüber hinaus für ein schnelleres Einrasten der Kurbeln aus dem Freilauf. Das Ergebnis ist ein kompakter, leiser und leistungsstarker Motor, der stets optimal beherrschbar bleibt.



YAMAHA PW

Der bewährte Yamaha PW Motor ist ein leistungsstarker und überaus zuverlässiger Antrieb. Dank seines Zero-Cadence-Supports unterstützt er den Fahrer bereits ab der ersten Kurbelumdrehung. Als einer der wenigen Mittel-Motoren erlaubt er darüber hinaus ein Zweifach-Kettenblatt, was eine größere Übersetzungsbandbreite und somit ein noch besseres Up- und Downhillverhalten bietet. Dazu machen ihn sein hohes Maximaldrehmoment von bis zu 70 Nm, seine kompakte Baugröße und der geringe Geräuschpegel zu einem der besten Antriebe für sportliche eBikes.



YAMAHA PW-SE **NEU**

Die PW-SE Motoren übernehmen alle beliebten Features der ersten PW-Generation und punktet zusätzlich mit einer verbesserten Unterstützung bei einer Trittfrequenz bis 110rpm und Bluetooth-Konnektivität.



ePER FOR MAN CE

ePerformance

XDURO



Seit den Anfangstagen von ePerformance ist XDURO der Maßstab für Innovation, Design, Performance und Zuverlässigkeit, an dem sich alle anderen eBikes messen müssen. Für das Modelljahr 2018 wurde die XDURO-Serie komplett überarbeitet und bietet jetzt mehr innovative Möglichkeiten als je zuvor. Von unserem neuen Intube Battery Concept bis zum bekannten Yamaha PW-X-System, steht die Haibike XDURO-Modellpalette für die extremsten, modernsten, fortschrittlichsten und leistungsstärksten eBikes der Welt.

ADVANCED OFF ROAD

Unsere Advanced Offroad-Kategorie besteht mit einer großen Bandbreite: Von Long-Travel Downhill-Modellen über exklusive, leichte Carbon-Rahmen, Fatbikes mit Monster-Traktion und dem bei E-MTB-Rennen siegreichen AllMtn bis hin zur legendären Nduro-Serie!



DWNHLL

Die XDURO Dwnhll Modelle schöpfen das Potential eines Downhill-Bikes aus und lassen Sie zugleich auch steile, technisch anspruchsvolle und bislang unmögliche Steigungen mit Leichtigkeit meistern. Diese Bikes eröffnen dabei völlig neue Möglichkeiten, sowohl Up- als auch Downhill. Die Grenzen dessen, was bisher auf einem eMountainbike möglich war, werden gesprengt und neu definiert.

XDURO Dwnhll 9.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 200mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
RockShox BoXXer RC, Stahlfeder, 200mm / RockShox Super Deluxe RCT, Luft	Magura MT5, 203 / 203mm
Shimano ZEE M640, Zee M640, Rapidfire, 10-Gang	Felge: Alexrims Supra BH / Nabe: Haibike Components TheHub +++ / TheHub ++

XDURO Dwnhll 10.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 200mm
FOX 40 Float Factory, Luft, 200mm / FOX Float X2 Factory, Luft
Shimano Saint M820, Rapidfire, 10-Gang
Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
Shimano Saint M820, 203 / 203mm
Mavic E-Deemax Pro

NDURO

Die XDURO Nduro-Serie bietet reinrassige 180 mm Federweg mit sportlicher Geometrie und ist dank ihrer Konstruktion in der Lage, auch schwierigstes Gelände zu bewältigen. Die Bikes verfügen entweder über Yamaha PW-X - oder Bosch Performance CX Antriebe und halten eine Reihe von Ausstattungsvarianten bereit.

XDURO NDURO TSCHUGG 23



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 180mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour DuroLux R2C, Luft, 180mm / RockShox Super Deluxe RC3, Luft	Magura MT7, 203 / 180mm
Sram EX1, Triggerschalter, 8-Gang	DT Swiss FR1950

XDURO NDURO 10.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 180mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
RockShox Lyrik RC, Luft, 180mm / RockShox Super Deluxe RC3, Luft	Magura MT7, 203 / 180mm
Sram EX1, Triggerschalter, 8-Gang	DT Swiss FR1950

XDURO NDURO 9.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 180mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
RockShox Yari RC, Luft, 180mm / RockShox Super Deluxe RC3, Luft	Magura MT5, 203 / 203mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	DT Swiss FR1950

XDURO NDURO 8.0




Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 180mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
RockShox Yari RC, Luft, 180mm / RockShox Super Deluxe RC3, Luft	Magura MT5, 203 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

XDURO NDURO 7.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 180mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
SR Suntour DuroLux R2C, Luft, 180mm / RockShox Super Deluxe RC3, Luft	Tektro Orion HD-M745, 203mm / Tektro Orion HD-M735, 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub +++ / TheHub ++



ALLMTN

Unsere AllMtn Modelle gehören zu den besten Allroundern in unserem Produktsortiment. Mit 150mm Federweg, den breiten Plus-Reifen und aggressiver Geometrie helfen Ihnen die XDURO AllMtn eBikes dabei, die anspruchsvollsten Trails zu bezwingen, in Singletrails die Spur zu behalten und Downhill-Passagen selbstbewusst zu meistern.

XDURO AllMtn 10.0

PW-X
PLUS



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
FOX 34 Float Factory Lockout, Luft, 150mm / FOX Float DPX2 Factory, Luft	Magura MT7, 203 / 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, SLX M7000, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang	DT Swiss HX 1501

XDURO AllMtn 9.0

PLUS



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
FOX 34 Float Performance Elite, Luft, 150mm / FOX Float DPX2 Performance Elite, Luft	Magura MT5, 203 / 180mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	Mavic E-XA Elite

XDURO AllMtn 8.0

PW-X
PLUS



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
FOX 34 Float Performance Lockout, Luft, 150mm / FOX Float DPS Performance EVOL, Luft	Magura MT5, 203 / 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++

XDURO AllMtn 7.0

PLUS



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
RockShox Yari RC Lockout, Luft, 150mm / RockShox Deluxe R Trunnion, Luft	TRP Slate G-Spec, 203 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++

XDURO AllMtn 6.0

PW-X
PLUS



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
SR Suntour Aion 35 RC, Luft, 150mm / RockShox Deluxe RT, Luft	Magura MT32, 203 / 180mm
Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++

FULLSEVEN CARBON

Die legendären XDURO FullSeven Carbon-Leichtgewichte warten mit einer einzigartigen Auswahl an eMountainbikes mit 120mm Federweg für leichtes bis mittleres Gelände auf.

XDURO FullSeven Carbon 8.0



Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5", 120mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour Axon RL-R Remote Lockout, Luft, 120mm / SR Suntour Duair LO-R8, Luft	Magura MT4, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Ready25, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

XDURO FullSeven Carbon 9.0

Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5", 120mm
FOX 34 Float Performance Elite Remote Lockout, Luft, 120mm / FOX Float DPS Performance Elite EVOL, Luft
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang
Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
Felge: DT Swiss H522, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: DT Swiss 370 Disc, 15 x 100 / 370 Disc, 12 x 142



XDURO FullSeven Carbon 10.0

Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5", 120mm
FOX 34 Factory Float Remote Lockout, Luft, 120mm / FOX Float DPS Factory, Luft
Shimano XTR Di2 M9050 Shadow Plus, XTR Di2 M9050, Firebolt, 11-Gang
Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Nyon Bordcomputer
Magura MT8, 203 / 180mm
DT Swiss XRC 1200



FAT eBIKES

Fatbikes mit Monster-Traktion geben Ihnen die Sicherheit, unterschiedlichstes Terrain zu erkunden, bequem überall hinauf zu fahren und über alles drüber zu brettern – und dass alles mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht!

FATSIX

Mit ihren großvolumigen Reifen bieten die XDURO FatSix Modelle Fahrkomfort auf fast jedem Terrain. Mit einer Reifenbreite von 4" und der damit verbundenen breiten Auflagefläche eignen sich diese Reifen insbesondere für rauen oder sehr losen Untergrund wie Kies, Schnee oder Sand. Das Hardtail FatSix ist der Monster-Truck der eBike-Welt – einfach draufsetzen und losfahren. Neue Horizonte entdecken hat noch nie so viel Spaß gemacht!

FULL FATSIX

Mit 120mm Federweg und robusten, breiten Reifen bietet das Yamaha-betriebene Full FatSix Modell die ideale Kombination aus Traktion und Stabilität sowie einem noch höheren Maß an Komfort.

XDURO FatSix 9.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 26"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
RockShox Bluto RC Remote Lockout, Luft, 100mm	Magura MT5, 180mm / Magura MT4, 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Alexrims Blizzerk Pro / Nabe: Haibike Components TheHub ++


XDURO FatSix 8.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 26"	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
RockShox Bluto RC Remote Lockout, Luft, 100mm	Magura MT32, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Alexrims Blizzerk80 / Nabe: Haibike Components TheHub ++

XDURO Full FatSix 9.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 26", 120mm
RockShox Bluto RC, Luft, 120mm / RockShox Monarch RT3, Luft
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang
Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
Magura MT5, 203 / 180mm
Felge: Alexrims Blizzerk80 / Nabe: Haibike Components TheHub ++



S- PEDE LEC

S steht für Speed. Deshalb unterstützen Sie die Motoren der XDURO S-Pedelec Reihe problemlos bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h.



X-TREME 45 KM/H

Diese eBikes sind perfekt, um in kürzester Zeit weite Strecken zurückzulegen. Sie eignen sich hervorragend für den Weg zur Arbeit, für Radreisen oder für den täglichen Einsatz im Alltag und in der Freizeit.



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"	Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm, 500Wh, Intuvia Display
Haibike Urban Race	Magura MT4, 180 / 180mm
Sram Rival 1 longcage, SL700, Triggerschalter, 11-Gang	DT Swiss R32 Spline db

ONROAD

Gemacht für die Stadt. Die 25 km/h-Version ist ideal auf den Fahrradwegen im Stadtverkehr. Optisch auf das Wesentliche reduziert, verzichtet es dennoch nicht auf das dezente Lichtsystem, das sich perfekt ins Design integriert und für eine extra Portion Alltagstauglichkeit sorgt.



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"	Bosch Performance Cruise, 250W, 25km/h, 60Nm, 500Wh, Intuvia Display
Haibike Urban Race	Shimano SLX M7000, 160 / 160mm
Shimano Deore XT M8000, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang	Crank Brothers Cobalt 1



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 100mm	Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour Aion LOR Lockout, Luft, 100mm / FOX Float DPS Performance EVOL, Luft	Magura MT4, 203 / 180mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: DT Swiss H522, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: DT Swiss 370 Disc, 15 x 100 / 370 Disc, 12 x 142



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"	Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm, 500Wh, Intuvia Display
Haibike Road Race	Sram Rival, 160 / 160mm
Sram Rival 1 longcage, Rival, Schalt-/Bremshebelkombination, 11-Gang	DT Swiss R32 Spline db



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"	Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour Mobie E45 Lockout, Luft, 60mm	Magura MT4, 180 / 180mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"	Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour Mobie E45 Lockout, Luft, 60mm	Magura MT4, 180 / 180mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



ePerformance

SDURO

Die SDURO Klasse eröffnet die Welt sportiver, innovativer ePerformance Bikes für ein breiteres Spektrum an Fahrern als je zuvor. Die Modelle bieten Komfort, Qualität sowie klassenführende Leistung und sind zu unterschiedlichen Preiskategorien erhältlich. 2018 führen wir die neuen Long-Travel-Bikes ein: das FullSeven LT. Singletrail eMountainbikes mit 150mm Federweg und einer Reihe von verschiedenen Motoren und Ausstattungsvarianten. Bei unseren berühmten, vollgedehnten Seven und Nine Modellen haben Sie die Wahl zwischen agilen 27,5" oder lauffähigen 29" Rädern für leichtes bis mittleres Gelände. Unsere SDUROs bieten außerdem die größte Auswahl an sportlichen Hardtail-Allroundern auf dem Markt. Abenteuerlustige werden mit Sicherheit das Trekking oder Cross eBike Ihrer Träume finden.



SPORT FULL SUS PENSION ION

Sportlich, komfortabel und mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis: Von unseren neuen FullSeven LT eBikes mit 150 mm Federweg für Singletrails, bis zu unseren FullSeven und FullNine eMountainbikes für leichtes bis mittleres Gelände – diese Modelle sind die ultimativen Alleskönner.



FULLSEVEN LT

Mit 150 mm Federweg ermöglicht das neue und vielseitige FullSeven LT mehr Geländearten als je zuvor sicher und bequem zu bewältigen.

SDURO FullSeven LT 10.0

PW-X
PLUS
SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
RockShox Lyrik RC Lockout, Luft, 150mm / RockShox Deluxe RT, Luft	Magura MT5, 203 / 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, SLX M7000, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang	DT Swiss H1900



SDURO FullSeven LT 9.0

PLUS
SIZE

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm
RockShox Yari RC Lockout, Luft, 150mm / RockShox Monarch RT, Luft
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang
Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
Magura MT5, 203 / 180mm
DT Swiss H1900



SDURO FullSeven LT 6.0

PLUS
SIZE

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm
RockShox Yari RC Lockout, Luft, 150mm / RockShox Monarch RT, Luft
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore XT M786, Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang
Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
Magura MT32, 203 / 180mm
Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO FullSeven LT 8.0

PW-X
PLUS
SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
RockShox Yari RC Lockout, Luft, 150mm / RockShox Deluxe RT, Luft	Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO FullSeven LT 7.0

PLUS
SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour Aion 35 LO-R Lockout, Luft, 150mm / RockShox Monarch RT, Luft	Magura MT5, 203 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO FullSeven LT 5.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 150mm	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
SR Suntour Aion LO-R Lockout, Luft, 150mm / SR Suntour Duair LO-R8, Luft	Magura MT32, 203 / 180mm
Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO FullSeven LT 4.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 150mm	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 400Wh, LCD-X-Display
SR Suntour Aion LO-R Lockout, Luft, 150mm / SR Suntour Duair LO-R8, Luft	Tektro M285, 203 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

FULLSEVEN

Die legendäre SDURO FullSeven Serie bietet eine breite Palette von ePerformance Modellen mit 120mm Federweg für leichtes bis mittleres Gelände. Das FullSeven ist mit 27,5" Rädern ausgestattet und mit Standard- oder extrabreiter Plus-Bereifung erhältlich, die für hervorragende Traktion und mehr Komfort auf jeglichem Terrain sorgt.

SDURO FullSeven 10.0

PW-X
PLUS



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 120mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
RockShox Revelation RC Lockout, Luft, 120mm / RockShox Deluxe RT, Luft	Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, SLX M7000, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang	DT Swiss H1900

SDURO FullSeven 6.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 120mm	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, 120mm / RockShox Monarch RT, Luft	Magura MT32, 203 / 180mm
Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO FullSeven 5.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 120mm	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 400Wh, LCD-X-Display
SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm / SR Suntour Unair EB LO-R, Luft	Tektro M285, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO FullSeven 9.0

PLUS



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 120mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
RockShox Revelation RC Lockout, Luft, 120mm / RockShox Monarch RT, Luft	Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	DT Swiss H1900

SDURO FullSeven 8.0

PW-X
PLUS



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 120mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
SR Suntour Aion 35 LO-R Lockout, Luft, 120mm / RockShox Deluxe RT, Luft	Magura MT4, 203 / 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

FULLLIFE

Dank des schlanken, seitlich entnehmbaren Yamaha-Akkus haben wir die Möglichkeit Rahmen zu konstruieren, welche mit besonders niedrigen Rahmengrößen vor allem kleineren Fahrerinnen ein hohes Maß an Sicherheit bieten. Bei der Ausstattung haben wir vor allem die weibliche Ergonomie bedacht.

FULLLIFE^{LT}

Unsere 2018 neu eingeführte Serie FullLife LT wurde speziell für Frauen entwickelt und bietet einen komfortablen und sportlichen Federweg von 150mm.

SDURO FullSeven 7.0

PLUS



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 120mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour Aion 35 LO-R Lockout, Luft, 120mm / RockShox Monarch RT, Luft	Magura MT4, 203 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO FullLife 6.0

PLUS



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 120mm	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, 120mm / RockShox Monarch RT, Luft	Magura MT32, 203 / 203mm
Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO FullLife LT 7.0

PLUS



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour Aion 35 LO-R Lockout, Luft, 150mm / RockShox Monarch RT, Luft	Magura MT5, 203 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

FULLNINE

Die **SDURO FullNine**-Modelle sind laufruhige 29er eMTBs mit 100mm Federweg für Touren und leichtes Gelände mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

SDURO FullNine 9.0

PLUS
SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29", 100mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
RockShox Yari RC Lockout, Luft, 100mm / RockShox Deluxe RT, Luft	Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	DT Swiss H1900

SDURO FullNine 6.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29", 110mm	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, 110mm / RockShox Monarch RT, Luft	Magura MT32, 203 / 180mm
Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO FullNine 5.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29", 100mm	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 400Wh, LCD-X-Display
SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 100mm / SR Suntour Unair EB LO-R, Luft	Tektro M285, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO FullNine 10.0

PW-X
SYSTEM PLUS
SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29", 100mm
RockShox Yari RC Lockout, Luft, 100mm / RockShox Deluxe RT, Luft
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, SLX M7000, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang
Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
DT Swiss H1900

SDURO FullNine 8.0

PW-X
SYSTEM PLUS
SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29", 100mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
SR Suntour Aion 35 LO-R Lockout, Luft, 100mm / RockShox Deluxe RT, Luft	Magura MT4, 203 / 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO FullNine 7.0

PLUS
SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29", 100mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour Aion 35 LO-R Lockout, Luft, 100mm / RockShox Deluxe RT, Luft	Magura MT4, 203 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SPORT HARD TAIL

Sportliche Hardtails ohne Schnickschnack für ein breites Einsatzspektrum. Die Hardtail-Varianten der Seven und Nine Serien sind die perfekte Wahl für Touren in leichtem Gelände. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Carbon- und Aluminium-Rahmen sowie Laufrädern mit wendigen 27,5" oder laufruhigen 29". Beide Varianten sind auch mit großen, bequemen Plus-Reifen erhältlich.



HARDSEVEN CARBON

HARDNINE CARBON



SDURO HardSeven Carbon 9.0

Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5"

RockShox SID RL Lockout, Luft, 100mm

Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang

Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay

Magura MT4, 180 / 180mm

DT Swiss M1700 Spline



SDURO HardNine Carbon 9.0

Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 29"

RockShox SID RL Lockout, Luft, 100mm

Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang

Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay

Magura MT4, 180 / 180mm

DT Swiss M1700 Spline



SDURO HardSeven Carbon 8.0

Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5"

SR Suntour Axon LO-R Lockout, Luft, 100mm

Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang

Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay

Tektro Gemini, 180 / 180mm

Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO HardNine Carbon 8.0

Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 29"

SR Suntour Axon LO-R Lockout, Luft, 100mm

Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang

Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay

Tektro Gemini, 180 / 180mm

Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



HARDSEVEN

Das HardSeven mit wendigen 27,5" Laufrädern für Touren in leichtem Gelände ist zusätzlich auch mit breiter und komfortabler Plus-Bereifung erhältlich. Sie haben außerdem die Wahl zwischen hochwertigen, leichten Carbon-Rahmen oder verschiedenen Antrieben kombiniert mit unseren Aluminium-Rahmen.

SDURO HardSeven 10.0

PW-X
PLUS
SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
RockShox Revelation RC Lockout, Luft, 120mm	Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, SLX M7000, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang	DT Swiss H1900

SDURO HardSeven 9.0

PLUS
SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
RockShox Revelation RC Lockout, Luft, 120mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang
Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
DT Swiss H1900

SDURO HardSeven 8.0

PW-X
PLUS
SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
SR Suntour Raidon XC-RL-R Remote Lockout, Luft, 120mm	Magura MT4, 180 / 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO HardSeven 7.0

PLUS
SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour Raidon 32 LO-R Lockout, Luft, 120mm	Magura MT4, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO HardSeven 6.5

PLUS
SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, 120mm	Shimano MT500, 180 / 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore XT M781, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO HardSeven 6.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour Raidon XC-RL-R Remote Lockout, Luft, 120mm	Magura MT32, 180 / 180mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO HardSeven 5.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, 120mm	Shimano Acera M425, 180 / 180mm
Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO HardSeven 4.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm	Tektro M285, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++ / TheHub +

SDURO
**HardSeven
3.5**

-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"
-  SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, Luft, 120mm
-  Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang
-  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
-  Tektro M285, 180 / 180mm
-  Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



HARDLIFE

Die **HardLife** Modelle wurden, ohne Kompromisse in Sachen **Power und Performance**, speziell für Frauen konstruiert. Das Bike verfügt über einen **Aluminium-Rahmen und Federgabeln mit 120mm Federweg**. Als Antrieb kommt wahlweise der **Bosch Performance CX** oder ein **Yamaha PW** zum Einsatz.



SDURO
**HardSeven
3.0**



SDURO
**HardSeven
2.5 Street**



- | | |
|---|---|
|  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5" |  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display |
|  SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm |  Tektro M285, 180 / 180mm |
|  Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang |  Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub + |

- | | |
|--|---|
|  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5" |  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display |
|  SR Suntour XCM DS, Stahlfeder, 120mm |  Tektro M285, 180 / 180mm |
|  Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang |  Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub + |

SDURO
**HardLife
5.5**



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
-  RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, 120mm
-  Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore XT M781, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang
-  Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
-  Shimano MT500, 180 / 180mm
-  Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**HardSeven
2.0**



SDURO
**HardSeven
1.0**



- | | |
|---|---|
|  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5" |  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display |
|  SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm |  Tektro M285, 180 / 180mm |
|  Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang |  Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub + |

- | | |
|--|---|
|  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5" |  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LED-Kompaktdisplay |
|  SR Suntour XCM DS, Stahlfeder, 120mm |  Tektro M285, 180 / 180mm |
|  Shimano Altus M2000, Rapidfire, 9-Gang |  Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub + |

SDURO
**HardLife
6.0**



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
-  SR Suntour Raidon 32 LO-R Lockout, Luft, 120mm
-  Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang
-  Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
-  Magura MT4, 180 / 180mm
-  Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**HardLife
5.0**



SDURO
**HardLife
4.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
RockShox Recon Silver, Luft, 120mm	Shimano Acera M425, 180 / 180mm
Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm	Tektro HD-M286, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**HardLife
3.5**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"
SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, Luft, 120mm
Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang
Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
Tektro HD-M286, 180 / 180mm
Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO
**HardLife
3.0**



SDURO
**HardLife
2.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm	Tektro HD-M286, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm	Tektro HD-M286, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

HARDNINE

Das HardNine ist die erste Wahl für größere Fahrer, die entspannte Touren durch sanftes Gelände bevorzugen. Auch hier haben Sie die Wahl zwischen Carbon- und Aluminium-Rahmen und Reifen in Standard- oder Plus-Breite.

SDURO
**HardNine
9.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
RockShox Yari RC Lockout, Luft, 100mm	Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang	DT Swiss H1900

SDURO
**HardNine
10.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"
RockShox Yari RC Lockout, Luft, 100mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, SLX M7000, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang
Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
DT Swiss H1900

SDURO
**HardNine
8.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
SR Suntour Raidon 34 LO-R Lockout, Luft, 100mm	Magura MT4, 180 / 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**HardNine
7.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour Raidon 34 LO-R Lockout, Luft, 100mm	Magura MT4, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**HardNine
6.5**

- Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"
- RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, 100mm
- Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore XT M781, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang
- Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
- Shimano MT500, 180 / 180mm
- Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO
**HardNine
3.0**

- Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
- SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 100mm
- Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang
- Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
- Tektro M285, 180 / 180mm
- Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SDURO
**HardNine
2.5 Street**

- Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
- SR Suntour XCM DS, Stahlfeder, 100mm
- Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang
- Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
- Tektro M285, 180 / 180mm
- Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SDURO
**HardNine
6.0**

- Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
- SR Suntour Raidon XC-RL-R TA100 Remote Lockout, Luft, 100mm
- Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang
- Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
- Magura MT32, 180 / 180mm
- Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO
**HardNine
5.0**

- Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
- RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, 110mm
- Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang
- Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
- Shimano Acera M425, 180 / 180mm
- Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SDURO
**HardNine
2.0**

- Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
- SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 100mm
- Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang
- Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
- Tektro M285, 180 / 180mm
- Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SDURO
**HardNine
1.0**

- Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
- SR Suntour XCM DS, Stahlfeder, 100mm
- Shimano Altus M2000, Rapidfire, 9-Gang
- Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LED-Kompaktdisplay
- Tektro M285, 180 / 180mm
- Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SDURO
**HardNine
4.0**

- Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
- SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm
- Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang
- Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
- Tektro M285, 180 / 180mm
- Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++ / TheHub +



SDURO
**HardNine
3.5**

- Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
- SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, Luft, 100mm
- Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang
- Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
- Tektro M285, 180 / 180mm
- Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



HARDFOUR

Das SDURO HardFour wurde entwickelt, um eine neue Generation von Fahrern zu begeistern. Außerdem ist es das erste speziell für Kinder entwickelte eBike. Fahrradfahren wird zum unbeschwerteren Familienerlebnis, denn der Motor reduziert (oder schließt!) die Lücken ins Sachen Kraft und Ausdauer zwischen den Kids und ihren Eltern. In Bezug auf Qualität und Technologie liegt das ePerformance-Bike für den Nachwuchs auf genau dem gleichen Niveau wie die eMTBs der Erwachsenen. Aber da die Sicherheit an erster Stelle steht, ist die Unterstützung auf 19,5 km/h begrenzt.

SDURO
**HardFour
2.0**

- Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 24"
- SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, 63mm
- Shimano Altus M2000, Rapidfire, 9-Gang
- Yamaha PW-System, 250W, 20km/h, 400Wh, LED-Kompaktdisplay
- Tektro HD-M282, 160 / 160mm
- Felge: Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



ADVENTURE

Suchen Sie nach einem sportlichen Bike, bevorzugen aber längere On- und Off-Road-Strecken? Wenn ja, sind die Haibike Modelle SDURO Trekking oder Cross die richtige Wahl. Diese eBikes sind speziell für längere Strecken ausgelegt, sei es in der Freizeit oder im Alltag.



CROSS

Die **SDURO Cross Modelle** sind annähernd baugleich mit unseren **Offroad-Modellen**, bieten dabei aber speziell für lange Radtouren eine aufrechtere Sitzposition. Beide Antriebe sorgen für Leistung und Zuverlässigkeit, damit Sie sich ganz auf den Fahrspaß konzentrieren können, sei es in sanftem Gelände, auf Waldwegen oder in der Stadt.

SDURO Cross 9.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour Mobie 45 Lockout, Luft, 80mm	Magura MT4, 180 / 180mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO Cross 6.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm
Shimano Deore XT T8000 Shadow, Deore XT T781, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO Cross 6.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm
Shimano Deore XT T8000 Shadow, Deore XT T781, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO Cross 9.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
SR Suntour Mobie 45 Lockout, Luft, 80mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang
Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
Magura MT4, 180 / 180mm
Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO Cross 7.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Magura MT4, 180 / 160mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO Cross 7.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Magura MT4, 180 / 160mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO
**Cross
5.0**

-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
-  SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm
-  Shimano Alivio M4000, 9-Gang
-  Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
-  Shimano M315, 180 / 160mm
-  Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SDURO
**Cross
5.0**



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
-  SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm
-  Shimano Alivio M4000, 9-Gang
-  Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
-  Shimano M315, 180 / 160mm
-  Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO
**Cross
4.0**



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
-  SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm
-  Shimano Deore M6000, Rapidfire, 10-Gang
-  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
-  Tektro M285, 180 / 160mm
-  Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO
**Cross
4.0**



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
-  SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm
-  Shimano Deore M6000, Rapidfire, 10-Gang
-  Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
-  Tektro M285, 180 / 160mm
-  Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

TREKKING

Die SDURO Trekking-Serie mit ihrer komfortablen Geometrie ermöglicht bequemes und sicheres Fahren auf langen Strecken. Diese Bikes sind serienmäßig mit Schutzblechen, Seitenständer, leistungsstarker Beleuchtung sowie Taschenhaltern ausgestattet und bereit für jedes Abenteuer.

SDURO
**Trekking
9.0**



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
-  SR Suntour Mobie 45 Lockout, Luft, 80mm
-  Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang
-  Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
-  Magura MT4, 180 / 180mm
-  Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**Trekking
9.0**



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
-  SR Suntour Mobie 45 Lockout, Luft, 80mm
-  Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang
-  Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
-  Magura MT4, 180 / 180mm
-  Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**Trekking
8.0**



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
-  SR Suntour NCX DLO 15QLC2 Lockout, Luft, 63mm
-  Shimano Deore XT T8000 Shadow, Deore XT T781, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang
-  Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
-  Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm
-  Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**Trekking
8.0**



-  Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
-  SR Suntour NCX DLO 15QLC2 Lockout, Luft, 63mm
-  Shimano Deore XT T8000 Shadow, Deore XT T781, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang
-  Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
-  Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm
-  Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**Trekking
7.5**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour Mobie 45 LOR Lockout, Stahlfeder, 80mm	Shimano M365, 180 / 160mm
Shimano SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**Trekking
7.5**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour Mobie 45 LOR Lockout, Stahlfeder, 80mm	Shimano M365, 180 / 160mm
Shimano SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**Trekking
5.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Shimano Alivio M4000, 9-Gang
Shimano Alivio M4000, 9-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++
Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display	Shimano M315, 180 / 160mm
Shimano M315, 180 / 160mm	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**Trekking
7.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Magura MT4, 180 / 160mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**Trekking
7.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Magura MT4, 180 / 160mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**Trekking
6.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm
Shimano Deore XT T8000 Shadow, Deore XT T781, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**Trekking
5.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Shimano M315, 180 / 160mm
Shimano Alivio M4000, 9-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**Trekking
6.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm
Shimano Deore XT T8000 Shadow, Deore XT T781, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++
Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display	Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm
Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**Trekking
4.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Tektro M285, 180 / 160mm
Shimano Deore M6000, Rapidfire, 10-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
**Trekking
4.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Tektro M285, 180 / 160mm
Shimano Deore M6000, Rapidfire, 10-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

S- PEDE LEC

Schnelle eBikes für weite Strecken oder zum Pendeln. Der leistungsstarke und zuverlässige Yamaha PW-Antrieb mit 500W unterstützt den Fahrer bequem bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h.



SDURO Trekking S 8.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"

SR Suntour MT E45 LO-R Lockout, Stahlfeder, 63mm

Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT T781, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang

Yamaha PW-System, 500W, 45km/h, 500Wh, LCD-Display

Magura MT4, 180 / 180mm

Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO Trekking S 8.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"

SR Suntour MT E45 LO-R Lockout, Stahlfeder, 63mm

Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT T781, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang

Yamaha PW-System, 500W, 45km/h, 500Wh, LCD-Display

Magura MT4, 180 / 180mm

Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



PERFORMANCE

Seit 1995 haben wir uns unserer Passion verschrieben, ultimative Wettkampf-Räder zu entwickeln, welche seitdem neben unzähligen nationalen und internationalen Siegen auch bereits eine olympische Silbermedaille einfahren konnten.



KOLLEKTION 2018

Welches Performance-Bike aus der 2018er Kollektion ist das richtige für Sie? Mit der neu entwickelten Kategorisierung ist es jetzt noch leichter, genau das richtige Rad für Ihre Bedürfnisse und Ihren Fahrstil zu finden – immer mit dem einfachen Ziel, Sie so schnell wie möglich, mit einem Grinsen im Gesicht, auf die Trails loszulassen.

FULLSUSPENSION
MTBs für anspruchsvolles Gelände und sportliche Fahrer

HARDTAIL
MTBs für leichtes bis mittleres Gelände

CARBON HARDTAIL
Cross Country Leichtgewichte aus Carbon

KIDS
Räder für Kinder und Teenager

CARBON RACE
Rennräder mit Carbon-Rahmen

ROAD / ADVENTURE
Bikes für die Straße und leichtes Gelände

Unsere Bikes bieten Performance auf höchstem Niveau, für Einsteiger bis hin zum Voll-Profi, dass alles zu einem unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis. Die Haibike Performance Serien bestehen durch Zuverlässigkeit und zeitlosem Design – egal wonach Sie suchen, ob Tourer, sportliches Cross Country Bike, echte Rennmaschine oder einfach ein Bike um die Trails vor der Haustür zu erkunden.

SEET FULL SUSPENSION

Die vollgefederte SEET Serie besticht durch einen mit Gravity Casting konstruierten Aluminium-Rahmen und punktet mit der konsequenten Haibike-Designsprache.

SEET AllMtn 6.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 140mm	14.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour Aion LOR Lockout, Luft, 140mm / SR Suntour Duair LO-R8, Luft	Magura MT2, 203 / 180mm
Shimano Deore M6000, Deore M618, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET Dwnhll 9.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 200mm	SR Suntour RUX, Luft, 200mm / RockShox Vivid Air R2C, Luft
Shimano ZEE M640, Zee M640, Rapidfire, 10-Gang	16.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Magura MT7, 203 / 203mm	Felge: e'thirteen LG1+ Alloy, Hohlkammerfelge / Nabe: DT Swiss 350 Disc

SEET AllMtn 7.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 140mm	RockShox Revelation RC Lockout, Luft, 140mm / RockShox Monarch RT, Luft
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8025, Deore XT M8000, Rapidfire, 22-Gang	15.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm	Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET Nduro 8.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 160mm	RockShox Yari RC Lockout, Luft, 160mm / RockShox Monarch Plus RC3, Luft
Sram GX Eagle, GX, Triggerschalter, 12-Gang	14.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Magura MT5, 203 / 180mm	DT Swiss E1900 Spline

SEET FullSeven 6.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 120mm	13.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
RockShox Reba RL Lockout, Luft, 120mm / RockShox Monarch RT, Luft	Magura MT4, 180 / 180mm
Shimano SLX M7000, SLX M7025, Rapidfire, 22-Gang	Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET FullSeven 5.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 120mm	14.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour Raidon XC-RLR-DS Remote Lockout, Luft, 120mm / SR Suntour Raidon LO, Luft	Tektro M285, 180 / 180mm
Shimano Deore M6000, Deore M618, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET FullNine 5.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29", 100mm	14.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour Raidon XC-RLR-DS Remote Lockout, Luft, 100mm / SR Suntour Raidon LO, Luft	Tektro M285, 180 / 180mm
Shimano Deore M6000, Deore M618, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET FullNine 6.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29", 100mm	14.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
RockShox Reba RL Lockout, Luft, 100mm / RockShox Monarch RT, Luft	Magura MT4, 180 / 180mm
Shimano SLX M7000, SLX M7025, Rapidfire, 22-Gang	Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET HARDTAIL

Das typische Haibike-Design in Kombination mit dem speziell entwickelten, leichten Rahmen aus Aluminium lassen eine HardTail-Serie entstehen, welche neben Ausstattung und Optik, vor allem durch ein starkes Preis-/Leistungsverhältnis, zur ersten Wahl avanciert.

SEET HardSeven Plus 5.0

PLUS
SEET



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	14.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCR 34 Plus Air RL-R Remote Lockout, Luft, 100mm	Tektro M285, 180 / 160mm
Shimano Deore M6000, Deore M6020, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Alexrims MD35 / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET HardSeven 3.0

SEET



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	14.5kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	Tektro M285, 180 / 160mm
Shimano Deore M592 Shadow, Altus M371, Altus M370, Rapidfire, 27-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET HardSeven 2.5 Street



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	15.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	Shimano M315, 160 / 160mm
Shimano TX800, Altus M313, Altus M310, Rapidfire, 24-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Shimano Alivio Nabendynamo T4050-1D / TX505

SEET HardSeven 5.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"
RockShox 30 Silver TK Remote Lockout, Stahlfeder, 100mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 22-Gang
13.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Tektro M285, 180 / 160mm
Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SEET HardSeven 2.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"
SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm
Shimano TX800, Altus M313, Altus M310, Rapidfire, 24-Gang
15.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Tektro M285, 160 / 160mm
Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SEET HardSeven Plus 4.0

PLUS
SEET



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	15.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCM32 Plus-HLO Lockout, Stahlfeder, 100mm	Tektro M285, 180 / 160mm
Shimano Alivio M4000, Deore M612, Altus M370, Rapidfire, 27-Gang	Felge: Alexrims MD35 / Nabe: Haibike Components TheHub + / TheHub ++

SEET HardSeven 4.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	13.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, Luft, 100mm	Tektro M285, 180 / 160mm
Shimano Deore XT M781, Deore M6000, Rapidfire, 30-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET HardSeven 1.5 Street



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	15.5kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT DS, Stahlfeder, 100mm	Shimano Tourney TX805, 160 / 160mm
Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 21-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Shimano Alivio Nabendynamo T4050-1D / TX505

SEET HardSeven 1.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	14.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT DS, Stahlfeder, 100mm	Tektro MD-M280, 160 / 160mm
Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 21-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET
**HardNine
5.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	13.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
RockShox 30 Silver TK Remote Lockout, Stahlfeder, 100mm	Tektro M285, 180 / 160mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 22-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET
**HardNine
4.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	13.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, Luft, 100mm	Tektro M285, 180 / 160mm
Shimano Deore XT M781, Deore M6000, Rapidfire, 30-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET
**HardNine
1.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	14.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT DS, Stahlfeder, 100mm	Tektro MD-M280, 160 / 160mm
Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 21-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET
**HardLife
1.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	14.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT DS, Stahlfeder, 100mm	Tektro MD-M280, 160 / 160mm
Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 21-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET
**HardNine
3.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	14.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	Tektro M285, 180 / 160mm
Shimano Deore M592 Shadow, Altus M371, Altus M370, Rapidfire, 27-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET
**HardNine
2.5 Street**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	15.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	Shimano M315, 160 / 160mm
Shimano TX800, Altus M313, Altus M310, Rapidfire, 24-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Shimano Alivio Nabendynamo T4050-1D / TX505

SEET
**HardLife
2.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	14.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	Tektro HD-M286, 160 / 160mm
Shimano TX800, Tourney TY700, Altus M310, Rapidfire, 24-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET
**HardLife
3.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	15.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	Tektro HD-M286, 180 / 160mm
Shimano Deore M592 Shadow, Altus M371, Altus M370, Rapidfire, 27-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET
**HardNine
2.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	14.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	Tektro M285, 160 / 160mm
Shimano TX800, Altus M313, Altus M310, Rapidfire, 24-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET
**HardNine
1.5 Street**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	15.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT DS, Stahlfeder, 100mm	Shimano Tourney TX805, 160 / 160mm
Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 21-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Shimano Alivio Nabendynamo T4050-1D / TX505

SEET
**FatSix
5.0**



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 26"	
RockShox Bluto RC Remote Lockout, Luft, 100mm	
Shimano SLX M7000, SLX M677, Rapidfire, 20-Gang	
15.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht	
Tektro Orion HD-M745, 180mm / Tektro Orion HD-M735, 180mm	
Felge: Alexrims Blizzer90 / Nabe: Haibike Components TheHub ++	

SEET KIDS

Die Zukunft kann kommen! Anfängen von Bikes für die kleinsten Sportler unter uns bis hin zum MTB für die ersten gemeinsamen Touren mit den Eltern, bieten wir strapazierfähige Mountainbikes für jedes Alter an. In Sachen Ausstattung und Design heißt es bei uns: *klein aber oho!*

SEET HardFour 1.0



Haibike Aluminium 6061, 24"	12.6kg / max. 80kg Gesamtgewicht
SR Suntour M3010, Stahlfeder, 50mm	XLC V-Brake
Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 21-Gang	Felge: Ryde VB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET Greedy 16"



Haibike Aluminium 6061, 16"	8.8kg / max. 45kg Gesamtgewicht
Unicrown	XLC V-Brake
1-Gang	Felge: Shining A-5N / Nabe: Alunabe / Rücktrittnabe

SEET Greedy Life 16"



Haibike Aluminium 6061, 16"	8.8kg / max. 45kg Gesamtgewicht
Unicrown	XLC V-Brake
1-Gang	Felge: Shining A-5N / Nabe: Alunabe / Rücktrittnabe

SEET HardFour 2.0

Haibike Aluminium 6061, 24"
SR Suntour XCT JR, Stahlfeder, 80mm
Shimano TX800, Altus M313, Altus M310, Rapidfire, 24-Gang
13.6kg / max. 80kg Gesamtgewicht
Tektro HD-M282, 160 / 160mm
Felge: Alexrims DP23, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SEET Greedy 20"



Haibike Aluminium 6061, 20"
SR Suntour M3010, Stahlfeder, 40mm
Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 7-Gang
11kg / max. 60kg Gesamtgewicht
XLC V-Brake
Felge: Alexrims X1700, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SEET HardFour Life 1.0



Haibike Aluminium 6061, 24"	12.6kg / max. 80kg Gesamtgewicht
SR Suntour M3010, Stahlfeder, 50mm	XLC V-Brake
Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 21-Gang	Felge: Ryde VB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SEET Greedy Life 20"



Haibike Aluminium 6061, 20"	11kg / max. 60kg Gesamtgewicht
SR Suntour M3010, Stahlfeder, 40mm	XLC V-Brake
Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 7-Gang	Felge: Alexrims X1700, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

GREED CARBON HARDTAIL

Race-Hardtails vom Feinsten: Das GREED hat schon unzählige nationale und internationale Cross Country Titel gewonnen und holte bei Olympia Silber! Die Athleten schätzen am GREED vor allem das niedrige Gewicht, die Steifigkeit und seine Effizienz – eben eine echte Rennwaffe für alle, die auf den Trails um jedes Zehntel einer Sekunde kämpfen.

GREED HardNine 6.0



Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"	max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCR 32 RL-R Remote Lockout, Stahlfeder, 100mm	Tektro M285, 180 / 160mm
Shimano Deore M6000, Deore M616, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

GREED HardNine 7.0



Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"	max. 120kg Gesamtgewicht
RockShox Recon Silver, Luft, 100mm	Magura MT4, 180 / 160mm
Shimano SLX M7000, SLX M7020, Rapidfire, 22-Gang	Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

GREED HardNine 8.0



Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"	max. 120kg Gesamtgewicht
RockShox Reba RL Remote Lockout, Luft, 100mm	Magura MT4, 180 / 160mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8020, SLX M7000, Rapidfire, 22-Gang	Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

GREED HardNine 9.0



Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"	max. 120kg Gesamtgewicht
FOX 32 Float Performance, Luft, 100mm	Magura MT4, 180 / 180mm
Sram GX Eagle, Triggerschalter, 12-Gang	Mavic Crossmax Light

GREED HardSeven 7.0



Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 27.5"	12kg / max. 120kg Gesamtgewicht
RockShox Recon Silver, Luft, 100mm	Magura MT4, 180 / 160mm
Shimano SLX M7000, SLX M7020, Rapidfire, 22-Gang	Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

AFFAIR CARBON ROAD

Wir nennen unsere AFFAIR-Serie auch liebevoll Vollblut. Gemacht für alle, die mit voller Leidenschaft dabei sind und höchsten Wert auf Effizienz, Kontrolle und Komfort legen. Die erste Wahl für ambitionierte Fahrer – Sie werden es lieben.

AFFAIR Race 6.0



Haibike Carbon, UD-Monocoque, 28"	8.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Haibike Vollcarbon	Shimano Tiagra 4700
Shimano Tiagra 4700, Schalt-/Bremshebelkombination, 20-Gang	Shimano WH-R501

AFFAIR Race 7.0



Haibike Carbon, UD-Monocoque, 28"	8.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Haibike Vollcarbon	Shimano 105 5800
Shimano 105 5800, Schalt-/Bremshebelkombination, 22-Gang	Mavic Aksium

AFFAIR Race 8.0



Haibike Carbon, UD-Monocoque, 28"	7.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Haibike Vollcarbon	Shimano Ultegra R8000
Shimano Ultegra R8000, Ultegra ST-R8020, Schalt-/Bremshebelkombination, 22-Gang	Mavic Aksium

AFFAIR Race 9.0



Haibike Carbon, UD-Monocoque, 28"
Haibike Vollcarbon Disc
Shimano Ultegra R8000, Ultegra ST-R8020, Schalt-/Bremshebelkombination, 22-Gang
max. 120kg Gesamtgewicht
Shimano Ultegra R8020, 160 / 160mm
DT Swiss P1800 Spline db Disc

SEET ROAD ADVENTURE

Angefangen mit dem neuen SEET Race, ein Alu-Renner mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis, bis hin zu unseren ALLTRACK Modellen, welche gleichermaßen für Straße und Off-Road geschaffen sind, haben wir mit unserer SEET-Serie einiges zu bieten.

SEET Race 4.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	max. 120kg Gesamtgewicht
Haibike Carbon Disc	Tektro Lyra, 160 / 160mm
Shimano Claris R2000, Claris R2030 Triple, Claris, Schalt-/Bremshebelkombination, 24-Gang	Felge: Alexrims RD22 / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET AllTrack 2.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
Haibike Gravel Aluminium Disc
Shimano 105 5800, Schalt-/Bremshebelkombination, 22-Gang
10.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
TRP Spyre C, 160 / 160mm
Mavic Aksium Allroad Disc

SEET Race 5.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
Haibike Carbon Disc
Shimano Tiagra 4700, Schalt-/Bremshebelkombination, 20-Gang
10.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
TRP Spyre C, 160 / 160mm
Felge: Alexrims RD22 / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET AllTrack 1.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	11kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Haibike Gravel Aluminium Disc	Tektro Lyra, 160 / 160mm
Shimano Tiagra 4700, Schalt-/Bremshebelkombination, 20-Gang	Felge: Alexrims RD22 / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET Cross 3.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	13.9kg / max. 130kg Gesamtgewicht
SR Suntour NEX DS-HLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Tektro M285, 160 / 160mm
Shimano Deore M591, Altus M371, Altus M370, Rapidfire, 27-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET Race Life 5.0




Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
Haibike Carbon Disc
Shimano Tiagra 4700, Schalt-/Bremshebelkombination, 20-Gang
10.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
TRP Spyre C, 160 / 160mm
Felge: Alexrims RD22 / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET Cross 3.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
SR Suntour NEX DS-HLO Lockout, Stahlfeder, 63mm
Shimano Deore M591, Altus M371, Altus M370, Rapidfire, 27-Gang
13.9kg / max. 130kg Gesamtgewicht
Tektro M285, 160 / 160mm
Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

RAHMEN-GEOMETRIEN



XDURO

- A Seattube Length [mm]
- B Seattube Angle [°]
- C Seattube Offset [mm]
- D Seat Angle [°]
- E Headtube Length [mm]
- F Headtube Angle [°]
- G Tootube length [mm]
- H Chainstay length [mm]
- I BB Drop [mm]
- J Wheelbase [mm]
- K Stack [mm]
- L Reach [mm]

Dwnhll 10.0				
S	M	L	XL	
420	430	440	450	
74	74	74	74	
12	12	12	12	
75	75	75	75	
115	120	125	130	
63	63	63	63	
580	605	630	655	
460	460	460	460	
0	0	0	0	
1245	1271	1297	1323	
604	608	613	617	
419	443	467	491	

Dwnhll 9.0				
S	M	L	XL	
420	430	440	450	
74	74	74	74	
16	16	16	16	
75,5	75,5	75,5	75,5	
120	125	130	135	
63	63	63	63	
560	585	610	635	
470	470	470	470	
15	15	15	15	
1245	1271	1297	1323	
593	598	602	606	
407	430	454	478	

SEET

	Dwnhll 9.0				NDURO 8.0				AllMtn 7.0 / 6.0				FullSeven 6.0 / 5.0				FullNine 6.0 / 5.0									
	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	S	M	L	XL			
A	370	380	390	400	370	400	430	460	490	360	400	440	480	520	350	400	450	500	400	450	500	550	73	73	73	73
B	79	79	79	79	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	110	120	130	140
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	130	140	150
D	79	79	79	79	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	120	130	140	150
E	105	110	115	120	115	115	120	125	130	110	115	120	125	130	120	130	140	150	120	130	140	150	120	130	140	150
F	63	63	63	63	67	67	67	67	67	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69	69	69	69	110	120	130	140
G	507	533	559	585	560	575	590	605	620	560	575	590	605	620	570	585	600	615	585	600	615	630	110	120	130	140
H	440	440	440	440	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	430	430	430	430	450	450	450	450	110	120	130	140
I	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-15	-15	-15	-15	-15	-20	-20	-20	-20	-40	-40	-40	-40	1114	1130	1146	1161
J	1185	1213	1240	1268	1109	1124	1139	1155	1170	1092	1108	1123	1139	1154	1083	1099	1115	1130	601	611	620	629	610	615	620	624
K	602	607	611	615	610	610	615	620	624	595	599	604	608	613	593	602	612	621	601	611	620	629	610	615	620	624
L	390	415	440	465	373	388	402	416	429	378	392	405	419	433	389	401	413	425	401	413	425	438	610	615	620	624

SEET

	HardSeven/Life 6.0 / 5.0 / 4.0				HardSeven/Life 3.0 / 2.5 / 2.0 / 1.5 / 1.0				HardSeven Plus 5.0/4.0				HardNine 3.0 / 2.5 / 2.0 / 1.5 / 1.0				HardNine 6.0 / 5.0 / 4.0				FatSix 5.0		
	XS	S	M	L	XS	S	M	L	XS	S	M	L	XS	S	M	L	S	M	L	XL	S	M	L
A	350	400	450	500	350	400	450	500	350	400	450	500	400	450	500	550	400	450	500	550	400	450	500
B	75	75	75	75	75	75	75	75	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	73	73
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	74	74	74	74	74	74	74	73	73	73
E	90	100	110	120	90	100	110	120	90	100	110	120	95	105	115	125	95	105	115	125	100	110	120
F	69	69	69	69	69	69	69	69	68	68	68	68	70	70	70	70	68	68	68				
G	555	580	605	630	555	580	605	630	555	580	605	630	580	605	630	655	570	600	630				
H	420	420	420	420	435	435	435	435	425	425	425	425	450	450	450	450	450	450	450				
I	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-40	-40	-40	-40	-60	-60	-60	-60	-50	-50	-50				
J	1067	1093	1120	1146	1082	1109	1135	1161	1080	1107	1133	1159	1100	1126	1152	1178	1111	1142	1173				
K	579	588	598	607	579	588	598	607	587	597	606	615	613	622	632	641	600	609	619				
L	400	422	445	467	400	422	445	467	387	409	431	454	404	427	449	471	387	414	441				

SEET

	HardFour Life		GREEDY Life		Cross Gent 3.0				Cross Lady 3.0			AllTrack 5.0				Race 5.0/4.0, Race Life 5.0							
	2.0	1.0	20"	16"	XS	S	M	L	XL	S	M	L	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	XXL
A	300	300	260	200	440	480	520	560	600	440	480	520	480	510	540	570	600	440	470	500	530	560	590
B	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	74	73,75	73,5	73,25	73	75	74,5	74	73,5	73	72,5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	74	73,75	73,5	73,25	73	75	74,5	74	73,5	73	72,5
E	90	100	100	100	100	110	120	130	140	110	110	120	115	135	155	175	195	115	135	155	175	195	215
F	69	69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	71	71,25	71,5	71,75	72	71,5	72	72,5	73	73,5	74
G	500	500	430	360	570	590	610	630	650	550	580	610	520	540	560	580	600	515	535	555	575	595	615
H	390	390	380	300	450	450	450	450	450	450	450	450	430	430	430	430	430	415	415	415	415	415	415
I	-30	-30	10	5	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-70	-70	-70	-70	-70	-70
J	960	959	882	719	1071	1092	1112	1133	1153	1052	1082	1112	1004	1020	1035	1051	1065	980	992	1003	1013	1022	1031
K	516	499	402	340	591	601	610	620	629	601	601	610	535	555	575	595	615	517	538	559	580	600	621
L	342	347	307	256	389	406	423	441	458	369	396	423	367	378	390	401	412	376	386	395	403	411	419

GREED

	HardSeven 7.0				HardNine 9.0 / 8.0 / 7.0 / 6.0			
	XS	S	M	L	S	M	L	XL
A	350	400	450	500	400	450	500	550
B	73	73	73	73	73	73	73	73
C	0	0	0	0	0	0	0	0
D	74	74	74	74	74	74	74	74
E	95	110	125	140	90	105	120	135
F	70	70	70	70	69	69	69	69
G	560	580	600	620	580	600	620	640
H	420	420	420	420	435	435	435	435
I	-50	-50	-50	-50	-65	-65	-65	-65
J	1038	1158	1079	1100	1082	1103	1124	1145
K	585	599	614	628	609	623	637	651
L	381	397	412	428	394	410	425	441

AFFAIR

	AFFAIR 9.0				AFFAIR 8.0 / 7.0 / 6.0					
	S	M	M/L	L	XL	XS	S	M/L	L	XL
A	460	490	520	550	580	460	490	520	550	580
B	74	73,75	73,5	73,25	73	74	73,75	73,5	73,25	73
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	74	73,75	73,5	73,25	73	74	73,75	73,5	73,25	73
E	115	135	155	175	195	115	135	155	175	195
F	72,5	72,75	73	73,25	73,5	72,5	72,75	73	73,25	73,5
G	530	545	560	575	590	530	545	560	575	590
H	415	415	415	415	415	410	410	410	410	410
I	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70
J	979	990	1000	1010	1020	974	985	995	1005	1014
K	524	544	564	584	604	524	544	564	584	604
L	380	387	393	399	405	380	387	393	399	405

XDURO

SDURO

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L

HardSeven 9.0 / 7.0				
S	M	L	XL	
400	440	480	520	
73	73	73	73	
12	12	12	12	
74	74	74	74	
120	125	130	135	
67	67	67	67	
590	610	630	650	
460	460	460	460	
-45	-45	-45	-45	
1171	1191	1212	1232	
623	628	633	637	
412	431	449	468	

HardSeven 6.0 / 4.0				
XS	S	M	L	XL
350	400	450	500	550
73	73	73	73	73
12	12	12	12	12
74	74	74	74	74
140	120	125	130	135
68	68	68	68	68
550	570	590	610	630
460	460	460	460	460
-40	-40	-40	-40	-40
1112	1131	1151	1171	1192
635	617	621	626	631
368	394	413	431	450

HardSeven 5.5 / 5.0 / 3.5 / 3.0 / 2.5 STREET / 2.0 / 1.0				
XS	S	M	L	XL
350	400	450	500	550
73	73	73	73	73
12	12	12	12	12
74	74	74	74	74
115	120	125	130	135
68	68	68	68	68
550	570	590	610	630
460	460	460	460	460
-40	-40	-40	-40	-40
1110	1131	1151	1171	1192
612	617	621	626	631
375	394	413	431	450

HardNine Carbon 10.0 / 9.0		
M	L	XL
450	500	550
73	73	73
0	0	0
73	73	73
100	110	120
68	68	68
590	610	630
472	472	472
-60	-60	-60
1143	1164	1185
606	615	624
405	422	439

HardNine 10.0 / 8.0			
S	M	L	XL
400	440	480	520
70	70	70	70
45	45	45	45
74	74	74	74
120	125	130	135
67	67	67	67
590	610	630	650
457	457	457	457
-60	-60	-60	-60
1159	1180	1200	1220
635	639	644	649
407	425	444	462

SDURO

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L

HardNine 9.0 / 7.0			
S	M	L	XL
400	440	480	520
73	73	73	73
12	12	12	12
74	74	74	74
120	125	130	135
67	67	67	67
590	610	630	650
475	475	475	475
-60	-60	-60	-60
1179	1200	1220	1241
635	639	644	649
408	427	446	464

HardNine 6.0 / 4.0			
S	M	L	XL
400	450	500	550
73	73	73	73
12	12	12	12
74	74	74	74
120	125	130	135
67	67	67	67
590	610	630	650
475	475	475	475
-60	-60	-60	-60
1173	1194	1214	1235
631	636	640	645
410	428	447	465

HardNine 5.0 / 3.5 / 3.0 / 2.5 / 2.0 / 1.0			
S	M	L	XL
400	450	500	550
73	73	73	73
12	12	12	12
74	74	74	74
120	125	130	135
67	67	67	67
590	610	630	650
475	475	475	475
-60	-60	-60	-60
1173	1194	1214	1235
631	636	640	645
410	428	447	465

Trekking Gent 9.0 / Cross Gent 9.0					
XS	S	M	L	XL	
480	520	560	600	640	
73	73	73	73	73	
0	0	0	0	0	
73	73	73	73	73	
140	150	160	170	180	
68	68	68	68	68	
580	595	610	625	640	
460	460	460	460	460	
-60	-60	-60	-60	-60	
1122	1138	1154	1170	1186	
638	647	656	666	675	
385	397	409	421	434	

Trekking Lady 9.0 / Cross Lady 9.0			
S	M	L	XL
440	480	520	560
73	73	73	73
0	0	0	0
73	73	73	73
150	160	170	180
68	68	68	68
580	595	610	625
460	460	460	460
-60	-60	-60	-60
1123	1139	1155	1171
647	656	666	675
382	394	406	419

SDURO

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L

Trekking Gent 7.5				
XS	S	M	L	XL
480	520	560	600	640
73	73	73	73	73
0	0	0	0	0
73	73	73	73	73
130	140	150	160	170
70	70	70	70	70
560	580	600	620	640
460	460	460	460	460
-60	-60	-60	-60	-60
1078	1099	1119	1140	1160
638	647	657	666	675
365	382	399	416	433

Trekking Ladies 7.5			
XS	S	M	L
440	480	520	560
73	73	73	73
0	0	0	0
73	73	73	73
140	150	160	170
70	70	70	70
560	580	600	620
460	460	460	460
-60	-60	-60	-60
1079	1099	1120	1140
647	657	666	675
362	379	396	413

Cross/Trekking Gent 7.0 / 5.0				
XS	S	M	L	XL
480	520	560	600	640
73	73	73	73	73
0	0	0	0	0
73	73	73	73	73
130	150	170	190	210
70	70	70	70	70
560	580	600	620	640
470	470	470	470	470
-60	-60	-60	-60	-60
1085	1106	1127	1148	1169
609	628	647	666	685
374	388	402	416	431

Cross/Trekking Ladies 7.0 / 5.0				
XS	S	M	L	XL
400	440	480	520	560
73	73	73	73	73
0	0	0	0	0
73	73	73	73	73
130	150	170	190	210
70	70	70	70	70
540	560	580	600	620
470	470	470	470	470
-60	-60	-60	-60	-60
1065	1086	1107	1128	1149
609	628	647	666	685
354	368	382	396	411

Cross/Trekking Gent 8.0 / 6.0 / 4.0				
XS	S	M	L	XL
480	520	560	600	640
73	73	73	73	73
0	0	0	0	0
73	73	73	73	73
130	150	170	190	210
70	70	70	70	70
560	580	600	620	640
470	470	470	470	470
-60	-60	-60	-60	-60
1085	1106	1127	1148	1169
609	628	647	666	685
374	388	402	416	431

SDURO

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L

Cross/Trekking Ladies 8.0 / 6.0 / 4.0				
XS	S	M	L	XL
400	440	480	520	560
73	73	73	73	73
0	0	0	0	0
73	73	73	73	73
130	150	170	190	210
70	70	70	70	70
540	560	580	600	620
470	470	470	470	470
-60	-60	-60	-60	-60
1065	1086	1107	1128	1149
609	628	647	666	685
354	368	382	396	411

Trekking S Gent 8.0				
XS	S	M	L	XL
480	520	560	600	640
73	73	73	73	73
0	0	0	0	0
73	73	73	73	73
150	150	150	150	150
70	70	70	70	70
585	600	615	630	645
469	469	469	469	469
-60	-60	-60	-60	-60
1110	1125	1140	1155	1170
631	631	631	631	631
392	407	422	437	452

Trekking S Lady 8.0				
XS	S	M	L	XL
400	440	480	520	560
73	73	73	73	73
0	0	0	0	0
73	73	73	73	73
150	150	150	150	150
69	69	69	69	69
555	570	585	600	615
469	469	469	469	469
-60	-60	-60	-60	-60
1088	1103	1118	1133	1148
628	628	628	628	628
363	378	393	408	423

FullLife LT 7.0			
S	M	L	XL
400	430	460	490
73	73	73	73
0	0	0	0
73	73	73	73
140	130	135	140
67	67	67	67
580	600	620	640
465	465	465	465
0	0	0	0
1175	1194	1214	1235
625	616	621	625
389	412	430	449

FullLife 6.0			
XS	S	M	L
400	430	460	490
73	73	73	73
0	0	0	0
73	73	73	73
130	135	140	145
67	67	67	67
560	580	600	620
470	470	470	470
-20	-20	-20	-20
1137	1158	1179	1199
5			

WE ARE ePERFORMANCE